

LIS.PRORACE 2025 TO DEF. R1



# MISSION AZIENDALE

La Nostra Azienda si propone a tutti i riparatori professionali con il proprio marchio esclusivo ed altamente tecnologico, collocandosi così ai vertici qualitativi su scala mondiale. I nostri prodotti non si trovano e non si troveranno mai sul mercato a prezzi iper scontati mettendoti in difficoltà come accade per molti marchi leader nel settore! Siamo sempre in continuo sviluppo grazie alla collaborazione con Racing Team impegnati in diversi campionati.

Le diverse tecnologie esclusive contenute nei nostri lubrificanti ed additivi, vengono da Noi proposte ai riparatori per velocizzare e risolvere le problematiche piu' comuni e anche per offrire un valore aggiunto ai Clienti finali fidelizzandoli sempre di piu'. La nostra gamma di oli ed additivi è molto ampia, si parte dal classico olio da tagliando (di alta qualità) e si arriva ad oli per motorsport estremi.

## LEGENDA

**XPT TECHNOLOGY** = EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MIX DI ESTERI LUBRIFICANTI POLARIZZATI CHE GARANTISCONO UNA IPER RESISTENZA DEL FILM LUBRIFICANTE. I BENEFICI PRINCIPALI PER I MOTORI SONO: UN'ALTA PROTEZIONE DELLE PARTI, UN'OTTIMA SCORREVOLEZZA, UN INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI, UNA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI CARBURANTE, UNA RIDUZIONE DELLE TEMPERATURE OLIO, UNA RISPOSTA LEGGERMENTE ANTICIPATA DEL TURBO, UNA MIGLIORE PARTENZA A FREDDO. PER LE TRASMISSIONI: PASSAGGI DI MARCIA PIU' FLUIDI, MINORE ASSORBIMENTO DI POTENZA, MAGGIORE POTENZA ALLE RUOTE, RIDUZIONE DEL CONSUMO DI CARBURANTE, MIGLIORE PIACERE DI GUIDA.

**CLASSIC:** OLI DI ALTA QUALITA' SENZA TECNOLOGIA XPT TECHNOLOGY

**MAX POWER:** OLIO CONTENENTE LA TECNOLOGIA XPT IN CONCENTRAZIONI MOLTO ALTE (RESISTENZA DEL FILM PROTETTIVO DI BEN 4-5 VOLTE!!! RISPETTO AGLI OLI CONVENZIONALI)

**RACING:** I NOSTRI OLI RACING SONO OLI ADDITIVATI FORTEMENTE CON XPT E QUINDI SONO RACING "MAX POWER" (RESISTENZA DEL FILM PROTETTIVO 4-5 VOLTE RISPETTO AGLI OLI CONVENZIONALI)

## KIT PERFORMANCE PRORACE:

IL KIT COMPLETO COMPRENDE L'UTILIZZO DI: UNO DEGLI OLI MOTORE MAX POWER O RACING, UNO DEGLI OLI DEL CAMBIO MAX POWER O RACING ED IL TRATTAMENTO CARBURANTE FUEL CATALYST CHE CONSENTE IL MASSIMO PER :

**BENEFICI OLIO MOTORE:** INCREMENTI DEI VALORI DI COPPIA E COMPRESIONE - MINORE RUMOROSTA' - RIDUZIONE DRASTICA DELLE USURE - MASSIMA RESA DEL PROPULSORE - MAGGIORE PERCORRENZA CHILOMETRICA - AVVIAMENTI PRONTI - ECC..

**BENEFICI OLIO DEL CAMBIO:** PASSAGGI DI MARCIA OVATTATI E VELOCI - MASSIMA POTENZA TRASMESSA ALLE RUOTE MAGGIORE PERCORRENZA CHILOMETRICA GRAZIE AL MINORE ATTRITO

**BENEFICI FUEL CATALYST:** RIDUCE LE SEZIONI MOLECOLARI DEL GASOLIO E DELLA BENZINA - GARANTISCE UNA COMBUSTIONE PIU' COMPLETA CON MINORI DEPOSITI IN TUTTO IL POST COMBUSTIONE (EGR, FAP, VALVOLE DI SCARICO, CHIOCCIOLA DEL TURBO) - RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DEL CONSUMO CARBURANTE, MAGGIORE POTENZA - MENO EMISSIONI

## CONDIZIONI DI FORNITURA



# LISTINO AUTO

PAG  
1

<b>OLI MOTORE CLASSIC</b> <b>OLI ALTA QUALITA' <u>SENZA XPT TECHNOLOGY</u></b>	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 10W40 TECH SYNT</b> <b>Olio motore semi-sintetico - API SJ/CF4 - ACEA A3/B3</b> <b>Spec: MB 228.1/229.1 - VW 505.00</b>	1	Lt	10000C1lt	16				19,00
	5	Lt	10000C5lt	4				19,00
	25	Lt	10000C25lt	1				19,00
	60	Lt	10000C60lt	1				19,00
	205	Lt	10000C205lt	1				19,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 10W40 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SM/CF4 - ACEA A3/B3/B4</b> <b>Spec: MB 228.1/229.31 - VW 500.00/505.00/501.01</b> PSA B71 2294 - RENAULT RN 0700 - FIAT 9.55535D2/G2	1	Lt	10003C1lt	16				20,00
	5	Lt	10003C5lt	4				20,00
	25	Lt	10003C25lt	1				20,00
	60	Lt	10003C60lt	1				20,00
	205	Lt	10003C205lt	1				20,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W40 100% SYNT 505.01</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4</b> <b>Spec: VW 501.01/505.00/505.01 - MB 229.1 - BMW LL01</b> PORSCHE A40	1	Lt	10005C1lt	16				21,00
	5	Lt	10005C5lt	4				21,00
	25	Lt	10005C25lt	1				21,00
	60	Lt	10005C60lt	1				21,00
	205	Lt	10005C205lt	1				21,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W40 100% SYNT L.LIFE</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 - C3</b> <b>Spec: VW 502/505.00/505.01 - BMW LL04 - MB 229.51</b> PORSCHE A40 - DEXOS2 - FORD WSSM2C917A - PSA E05/D05/B712296 RENAULT RN0710 - FIAT 9.555.35-S2/M2/H2/N2 - FIAT 9.55535 Z2 <b>Per auto con filtri antiparticolato</b>	1	Lt	10007C1lt	16				22,00
	5	Lt	10007C5lt	4				22,00
	25	Lt	10007C25lt	1				22,00
	60	Lt	10007C60lt	1				22,00
	205	Lt	10007C205lt	1				22,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W40 100% SYNT EXTREME</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 - C3</b> <b>Spec: GM LLA025/LLB025 - MB 229.51 - PORSCHE A40</b> BMW LL04 - VW 502.00/505.00 - FIAT 955535-S2	1	Lt	10019C1lt	16				29,00
	5	Lt	10019C5lt	4				29,00
	25	Lt	10019C25lt	1				29,00
	60	Lt	10019C60lt	1				29,00
	205	Lt	10019C205lt	1				29,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W16 HYBRID</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN</b> <b>Per auto IBRIDE BENZINA (H.E.V. e P.H.E.V.)</b> Adatto anche per motori benzina che richiedono questa viscosità e veicoli elettrici a batteria che utilizzano come Range Extender un motore benzina	1	Lt	10001C1lt	16				32,00
	5	Lt	10001C5lt	4				32,00
	25	Lt	10001C25lt	1				32,00
	60	Lt	10001C60lt	1				32,00
	205	Lt	10001C205lt	1				32,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W20 100% SYNT EXTREME</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - C5</b> <b>Spec: PORSCHE C20 - VW 508.00 - 509.00 - MB 229.71 - BMW LL 12</b> FIAT 9.555.35 DSX - VOLVO VCC RBS0-2AE - GM OPEL DEXOS 1 JAGUAR LAND ROVER STJLR 51-5122 BUICK-CADILLAC-CHEVROLET-GM-GMC-KIA-VAUXHALL-ACURA HONDA-INFINITY-LEXUS-MAZDA-MITSUBISHI-NISSAN-SUBARU-TOYOTA	1	Lt	10008C1lt	16				32,00
	5	Lt	10008C5lt	4				32,00
	25	Lt	10008C25lt	1				32,00
	60	Lt	10008C60lt	1				32,00
	205	Lt	10008C205lt	1				32,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W20 100% SYNT FUEL ECONOMY</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF/EC - ACEA A1/B1 - ILSAC GF5</b> <b>Spec: FORD WSSM2C948B/925A - FIAT MS6395</b> CHRYSLER MS6395 - FIAT 9.55535-CR1 - HONDA HTO6 FORD WSSM2C948A/B - FORD WSSM2C947A - VOLVO VCC RBS02AE JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5004	1	Lt	10009C1lt	16				30,00
	5	Lt	10009C5lt	4				30,00
	25	Lt	10009C25lt	1				30,00
	60	Lt	10009C60lt	1				30,00
	205	Lt	10009C205lt	1				30,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W30 100% SYNT EXTREME</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - C2/C3</b> <b>Spec: VW: 504.00 - 507.00 - M.B:229.51 - 229.52 - BMW: LL 04 - LL 12</b> GM OPEL DEXOS 2 - FIAT 9.555.35 DS1-GS1 - PORSCHE C30 PSA B712312 - VOLVO VCC95200377 - FORD WSS-M2C950 A IVECO 18-1811 - RENAULT RN 0700 - ILSAC GF 5 MAZDA - NISSAN - SUBARU - SUZUKY - TOYOTA - LEXUS - HONDA	1	Lt	10021C1lt	16				31,00
	5	Lt	10021C5lt	1				31,00
	25	Lt	10021C25lt	1				31,00
	60	Lt	10021C60lt	1				31,00
	205	Lt	10021C205lt	1				31,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W30 C2/C3</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA C2/C3</b> <b>Spec: VW: 504.00 - 507.00 - M.B: 229.51 - 229.52 - BMW: LL 04 - LL 12</b> GM OPEL DEXOS 2 - FIAT 9.555.35 DS1-GS1 - PORSCHE C30 PSA E05/D05/B712290 - RENAULT RN 0700 - JASO DL 1 RENAULT RN 0700 - FORD WSS M2C913D - M2C934-B - M2C913B/C	1	Lt	10002C1lt	16				29,00
	5	Lt	10002C5lt	4				29,00
	25	Lt	10002C25lt	1				29,00
	60	Lt	10002C60lt	1				29,00
	205	Lt	10002C205lt	1				29,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% SYNT L. LIFE</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 - C2/C3</b> <b>Spec: VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51</b> <b>Per auto con filtri antiparticolato</b>	1	Lt	10011C1lt	16				24,00
	5	Lt	10011C5lt	4				24,00
	25	Lt	10011C25lt	1				24,00
	60	Lt	10011C60lt	1				24,00
	205	Lt	10011C205lt	1				24,00

<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% SYNT FUEL ECONOMY</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3</b> <b>Spec: VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51 - PORSCHE C30</b> <b>PSA E05/D05/B71 2290 - JASO DL1</b> <b>Per auto con filtri antiparticolato</b>	1	Lt	10013C1lt	16				25,00
	5	Lt	10013C5lt	4				25,00
	25	Lt	10013C25lt	1				25,00
	60	Lt	10013C60lt	1				25,00
	205	Lt	10013C205lt	1				25,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% C4</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA C4</b> <b>Spec: RN 0720 - MB 226.51</b>	1	Lt	10014C1lt	16				26,00
	5	Lt	10014C5lt	4				26,00
	25	Lt	10014C25lt	1				26,00
	60	Lt	10014C60lt	1				26,00
	205	Lt	10014C205lt	1				26,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% SYNT EXTREME</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3</b> <b>Spec: VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51</b> <b>PSA E05/D05/B71 2290 - FIAT 9.555.35G1/S1</b> <b>FORD WSS M2C913D/M2C934-B - RENAULT RN0720</b> <b>FORD WSSM2C913B/C - GM LL A 025/B 025 - JASO DL1 - PORSCHE C30</b> <b>Per auto con filtri antiparticolato</b>	1	Lt	10015C1lt	16				27,00
	5	Lt	10015C5lt	4				27,00
	25	Lt	10015C25lt	1				27,00
	60	Lt	10015C60lt	1				27,00
	205	Lt	10015C205lt	1				27,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% SYNT C1</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C1</b> <b>Spec: FORD WSSM2C934B</b> <b>Jaguar e Land Rover dotati di motore diesel da 3.0 Litri V6</b> <b>motori Mazda dotati di filtri antiparticolato diesel (DPF) dal 2005</b> <b>Per auto con filtri antiparticolato</b>	1	Lt	10017C1lt	16				30,00
	5	Lt	10017C5lt	4				30,00
	25	Lt	10017C25lt	1				30,00
	60	Lt	10017C60lt	1				30,00
	205	Lt	10017C205lt	1				30,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 RN 17</b> <b>Olio motore 100% sintetico - ACEA C3</b> <b>Spec: RENAULT RN 17 (copre le specifiche RN0710 e RN0700)</b> <b>Spec: MB 226.52</b>	1	Lt	10022C1lt	16				26,00
	5	Lt	10022C5lt	4				26,00
	25	Lt	10022C25lt	1				26,00
	60	Lt	10022C60lt	1				26,00
	205	Lt	10022C205lt	1				26,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W50 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4</b> <b>Spec: MB 229.3 MB 229.1 PORSCHE A40 VW 502.00-505.00</b>	1	Lt	10010C1lt	16				29,00
	5	Lt	10010C5lt	4				29,00
	25	Lt	10010C25lt	1				29,00
	60	Lt	10010C60lt	1				29,00
	205	Lt	10010C205lt	1				29,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 10W50 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4</b> <b>Spec: MB 229.51 VW 501.01-505.00</b>	1	Lt	10020C1lt	16				29,00
	5	Lt	10020C5lt	4				29,00
	25	Lt	10020C25lt	1				29,00
	60	Lt	10020C60lt	1				29,00
	205	Lt	10020C205lt	1				29,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 15W50 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4</b> <b>Spec: MB 229.1 VW 501.01-505.00</b>	1	Lt	10004C1lt	16				24,00
	5	Lt	10004C5lt	4				24,00
	25	Lt	10004C25lt	1				24,00
	60	Lt	10004C60lt	1				24,00
	205	Lt	10004C205lt	1				24,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 20W50 MINERAL</b> <b>Olio motore Minerale API SERVICE : SL</b>	1	Lt	10024C1lt	16				23,00
	5	Lt	10024C5lt	4				23,00
	25	Lt	10024C25lt	1				23,00
	60	Lt	10024C60lt	1				23,00
	205	Lt	10024C205lt	1				23,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 10W60 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4</b> <b>Spec: FIAT 955535-H3</b>	1	Lt	10018C1lt	16				30,00
	5	Lt	10018C5lt	4				30,00
	25	Lt	10018C25lt	1				30,00
	60	Lt	10018C60lt	1				30,00
	205	Lt	10018C205lt	1				30,00
<b>OLI MOTORE CLASSIC GPL - METANO</b>								
<b>OLI ALTA QUALITA' <u>SENZA XPT TECHNOLOGY</u></b>								
	<b>FORMATO</b>		<b>CODICE</b>	<b>QTY</b>	<b>INGROSSO</b>	<b>LISTINO</b>		
					<b>NETTO</b>	<b>NETTO</b>	<b>NETTO</b>	<b>PUBBLICO</b>
					prezzo	prezzo		IVATO
					articolo	litro		prezzo litro
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W30 100% SYNT GPL - METANO</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A5/B5 C3</b> <b>Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano</b>	1	Lt	10006C1lt	16				26,00
	5	Lt	10006C5lt	4				26,00
	25	Lt	10006C25lt	1				26,00
	60	Lt	10006C60lt	1				26,00
	205	Lt	10006C205lt	1				26,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W40 100% SYNT GPL - METANO</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 C3</b> <b>Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano</b>	1	Lt	10012C1lt	16				25,00
	5	Lt	10012C5lt	4				25,00
	25	Lt	10012C25lt	1				25,00
	60	Lt	10012C60lt	1				25,00
	205	Lt	10012C205lt	1				25,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% SYNT GPL - METANO</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 C3</b> <b>Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano</b>	1	Lt	10016C1lt	16				25,00
	5	Lt	10016C5lt	4				25,00
	25	Lt	10016C25lt	1				25,00
	60	Lt	10016C60lt	1				25,00
	205	Lt	10016C205lt	1				25,00

OLI CAMBIO CLASSIC OLI ALTA QUALITA' <u>SENZA XPT TECHNOLOGY</u>	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W 100% SYNT GL4</b> Olio cambio 100% sintetico - API GL4	1	Lt	10034C1LT	16				30,00
	5	Lt	10034C5LT	4				30,00
	25	Lt	10034C25LT	1				30,00
	60	Lt	10034C60LT	1				30,00
	205	Lt	10034C205LT	1				30,00
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W 100% SYNT</b> Olio cambio 100% sintetico - API GL5 Per cambi VOLVO-FORD...	1	Lt	10023C1lt	16				26,00
	5	Lt	10023C5lt	4				26,00
	25	Lt	10023C25lt	1				26,00
	60	Lt	10023C60lt	1				26,00
	205	Lt	10023C205lt	1				26,00
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W80 100% SYNT GL4</b> Olio cambio 100% sintetico - API GL4 Spec: MTF 94 - BMW MTF LT 2 - BMW LT3 - BMW LT 4 Ford WSD-M2C200-C Ford WSS-M2C200-D2 GM 1940004 GM 19259104 GM 1940764 GM 1940768 GM 1940182 MB 235.10 MTF94 Honda MTF Honda MTF II ecc.....	1	Lt	10028C1lt	16				31,00
	5	Lt	10028C5lt	4				31,00
	25	Lt	10028C25lt	1				31,00
	60	Lt	10028C60lt	1				31,00
	205	Lt	10028C205lt	1				31,00
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W80 100% SYNT</b> Olio cambio 100% sintetico - API GL5 Consigliato per PEUGEOT-CITROEN e cambi duri a freddo	1	Lt	10025C1lt	16				29,00
	5	Lt	10025C5lt	4				29,00
	25	Lt	10025C25lt	1				29,00
	60	Lt	10025C60lt	1				29,00
	205	Lt	10025C205lt	1				29,00
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W85 100% SYNT GL4</b> Olio cambio 100% sintetico - API GL4	1	Lt	10036C1LT	16				30,00
	5	Lt	10036C5LT	4				30,00
	25	Lt	10036C25LT	1				30,00
	60	Lt	10036C60LT	1				30,00
	205	Lt	10036C205LT	1				30,00
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W85 100% SYNT</b> Olio cambio 100% sintetico - API GL5 Consigliato per FIAT ed altre case	1	Lt	10027C1lt	16				29,00
	5	Lt	10027C5lt	4				29,00
	25	Lt	10027C25lt	1				29,00
	60	Lt	10027C60lt	1				29,00
	205	Lt	10027C205lt	1				29,00
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W90 100% SYNT GL4</b> Olio cambio 100% sintetico - API GL4	1	Lt	10037C1LT	16				29,00
	5	Lt	10037C5LT	4				29,00
	25	Lt	10037C25LT	1				29,00
	60	Lt	10037C60LT	1				29,00
	205	Lt	10037C205LT	1				29,00
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W90 100% SYNT</b> Olio cambio 100% sintetico - API GL5	1	Lt	10029C1lt	16				29,00
	5	Lt	10029C5lt	4				29,00
	25	Lt	10029C25lt	1				29,00
	60	Lt	10029C60lt	1				29,00
	205	Lt	10029C205lt	1				29,00
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W140 100% SYNT</b> Olio cambio 100% sintetico - API GL5 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL Per differenziali posteriori a slittamento limitato	1	Lt	10030C1lt	16				35,00
	5	Lt	10030C5lt	4				35,00
	25	Lt	10030C25lt	1				35,00
	60	Lt	10030C60lt	1				35,00
	205	Lt	10030C205lt	1				35,00
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 80W MINERAL</b> Per cambi e differenziali - API GL4	1	Lt	10031C1lt	16				21,00
	5	Lt	10031C5lt	4				21,00
	25	Lt	10031C25lt	1				21,00
	60	Lt	10031C60lt	1				21,00
	205	Lt	10031C205lt	1				21,00
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 80W90 MINERAL</b> Per cambi manuali, differenziali - API GL5	1	Lt	10033C1lt	16				22,00
	5	Lt	10033C5lt	4				22,00
	25	Lt	10033C25lt	1				22,00
	60	Lt	10033C60lt	1				22,00
	205	Lt	10033C205lt	1				22,00
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 85W140 MINERAL</b> Per cambi e differenziali - API GL 5	1	Lt	10035C1lt	16				22,00
	5	Lt	10035C5lt	4				22,00
	25	Lt	10035C25lt	1				22,00
	60	Lt	10035C60lt	1				22,00
	205	Lt	10035C205lt	1				22,00

OLI CAMBIO AUTOMATICI CLASSIC OLI ALTA QUALITA' SENZA XPT TECHNOLOGY	FORMATO			CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
						NETTO	NETTO	NETTO	PUBBLICO
						prezzo articolo	prezzo litro		IVATO prezzo litro
<b>ATF OIL CLASSIC AUTO ATF CVT 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico per cambi automatici a variazione continua</b> <b>Spec:</b> AUDI TL 52180 - MB 236.20 - VW G052180 vedere scheda tecniche per le altre specifiche	1	Lt	10040C1lt	16				29,00	
	5	Lt	10040C5lt	4				29,00	
	25	Lt	10040C25lt	1				29,00	
	60	Lt	10040C60lt	1				29,00	
	205	Lt	10040C205lt	1				29,00	
<b>ATF OIL CLASSIC AUTO ATF 7G 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico , formulato appositamente per</b> trasmissioni di ultima generazione a 7 rapporti (7G-TRONIC) di MERCEDES BENZ che richiedono la specifica <b>MB 236.14</b>	1	Lt	10041C1lt	16				32,00	
	5	Lt	10041C5lt	4				32,00	
	25	Lt	10041C25lt	1				32,00	
	60	Lt	10041C60lt	1				32,00	
	205	Lt	10041C205lt	1				32,00	
<b>ATF OIL CLASSIC AUTO ATF 9G 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico , a bassissima viscosità, formulato</b> appositamente per trasmissioni di ultimissima generazione a 9 rapporti (9G-TRONIC PLUS) di MERCEDES BENZ - <b>Spec: 236.15 236.16 236.17</b> Questo prodotto consente un ulteriore risparmio di carburante rispetto all' ATF 7G TRONIC con specifica: 236.14	1	Lt	10039C1lt	16				32,00	
	5	Lt	10039C5lt	4				32,00	
	25	Lt	10039C25lt	1				32,00	
	60	Lt	10039C60lt	1				32,00	
	205	Lt	10039C205lt	1				32,00	
<b>ATF OIL CLASSIC AUTO ATF MULTIGEAR 8/9/10 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico ad altissime prestazioni</b> Per la lubrificazione di trasmissioni automatiche ad elevato numero di rapporti (8-9-10) - <b>Spec:</b> CHRYSLER 68157995AA - BMW 8322 2152426 JAGUAR 02JDE 26444 - LAND ROVER LR023288 - VW/AUDI G 060162 FIAT 9.55550-AV5	1	Lt	10042C1lt	16				32,00	
	5	Lt	10042C5lt	4				32,00	
	25	Lt	10042C25lt	1				32,00	
	60	Lt	10042C60lt	1				32,00	
	205	Lt	10042C205lt	1				32,00	
<b>GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO ATF 2 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico per cambi automatici e servosterzi</b> <b>Spec:</b> DEXRON 2 - FORD MERCON	1	Lt	10043C1lt	16				22,00	
	5	Lt	10043C5lt	4				22,00	
	25	Lt	10043C25lt	1				22,00	
	60	Lt	10043C60lt	1				22,00	
	205	Lt	10043C205lt	1				22,00	
<b>GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO ATF DSG 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico per cambi doppia frizione 6-7-8 marce</b> <b>Spec:</b> VW G 052529/G 052182 - BMW - FORD WSSM2C936-A PSA - PORSCHE - VOLVO 1161838/1161839	1	Lt	10044C1lt	16				32,00	
	5	Lt	10044C5lt	4				32,00	
	25	Lt	10044C25lt	1				32,00	
	60	Lt	10044C60lt	1				32,00	
	205	Lt	10044C205lt	1				32,00	
<b>GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO LOCK UP 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico per cambi automatici</b> Formulato appositamente per l'impiego in trasmissioni automatiche di tipo "Lock up" a slittamento controllato <b>Spec:</b> JWS 3309 - TOYOTA LEXUS TYPE T-IV - VOLVO 1161540 VAG 055025-A2 - GM 9986195 VAG 055025-A2 - GM 9986195	1	Lt	10045C1lt	16				25,00	
	5	Lt	10045C5lt	4				25,00	
	25	Lt	10045C25lt	1				25,00	
	60	Lt	10045C60lt	1				25,00	
	205	Lt	10045C205lt	1				25,00	
<b>GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO ATF 3 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico per cambi automatici</b> <b>Spec:</b> GM DEXRON II/III/G/H - ZF TE ML 14A - MERCEDES 236.3/5/7/9/11 MAN 339 TYP Z1 - ALLISON C4 - MERCON - VOITH 556535 CATERPILLAR TO2	1	Lt	10046C1lt	16				26,00	
	5	Lt	10046C5lt	4				26,00	
	25	Lt	10046C25lt	1				26,00	
	60	Lt	10046C60lt	1				26,00	
	205	Lt	10046C205lt	1				26,00	
<b>GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO ATF 4 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico per cambi automatici</b> <b>Spec:</b> CHRYSLER MS 9602	1	Lt	10047C1lt	16				27,00	
	5	Lt	10047C5lt	4				27,00	
	25	Lt	10047C25lt	1				27,00	
	60	Lt	10047C60lt	1				27,00	
	205	Lt	10047C205lt	1				27,00	
<b>GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO ATF 6 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico per cambi automatici ultimissima generazione</b> <b>Spec:</b> MB 236.12 - FORD MERCON LV - DAIMLER CHRYSLER - ATF3 ATF4 - HONDA Z1 - ZF M1375 - ALLISON C4 - JALOS JASO 1A	1	Lt	10048C1lt	16				32,00	
	5	Lt	10048C5lt	4				32,00	
	25	Lt	10048C25lt	1				32,00	
	60	Lt	10048C60lt	1				32,00	
	205	Lt	10048C205lt	1				32,00	

<b>OLI IDRAULICI CLASSIC</b> <b>OLI ALTA QUALITA' <u>SENZA XPT TECHNOLOGY</u></b>					FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO		
								NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro	
<b>HYDRAULIC OIL CLASSIC AUTO SERVOSTERZO ROSSO</b> Olio per servosterzi e idroguidi che richiedono questo tipo di olio					1	Lt	10049C1lt	16				24,00
					5	Lt	10049C5lt	4				24,00
					25	Lt	10049C25lt	1				24,00
					60	Lt	10049C60lt	1				24,00
					205	Lt	10049C205lt	1				24,00
<b>HYDRAULIC OIL CLASSIC AUTO SERVOSTERZO VERDE 100% SYNT</b> Spec: AUDI/VOLKSWAGEN G002000 A2 - FORD WSSM2C204-A BMW/MINI 82111468 041 / 82110148132 / 83290429576 MB 001989240310 / 001989240312 / Q1320001 PORSCHE 00004320656 / 00004320333 SAAB 3032380 - VOLVO 1161529 - ZF TE ML 02K					1	Lt	10050C1lt	16				29,00
					5	Lt	10050C5lt	4				29,00
					25	Lt	10050C25lt	1				29,00
					60	Lt	10050C60lt	1				29,00
					205	Lt	10050C205lt	1				29,00
<b>HYDRAULIC OIL CLASSIC AUTO LHM 100% SYNT</b> Olio idraulico 100% sintetico per sospensioni idrauliche, servosterzi, sistemi idraulici, sistemi ABS/ASR e ASC, frizioni a comando idraulico, comandi di apertura/chiusura tetto elettro-idraulici elettrici ecc. Spec: VW 52146 - MAN M3289 - PSA S712710 - MB 345.0 VOLVO STD 1273,36					1	Lt	10051C1lt	16				29,00
					5	Lt	10051C5lt	4				29,00
					25	Lt	10051C25lt	1				29,00
					60	Lt	10051C60lt	1				29,00
					205	Lt	10051C205lt	1				29,00
<b>OLI MOTORE MAX POWER</b> <b>ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON</b> <b>ALTE CONCENTRAZIONI</b> <b>(PER KIT PERFORMANCE PRORACE)</b>					FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO		
								NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro	
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 10W40 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SM/CF4 - ACEA A3/B3/B4 Spec: MB 228.1/229.31 - VW 500.00/505.00/501.01 PSA B71 2294 - RENAULT RN 0700 - FIAT 9.55535D2/G2 Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic					1	Lt	10053P1lt	16				25,00
					5	Lt	10053P5lt	4				25,00
					25	Lt	10053P25lt	1				25,00
					60	Lt	10053P60lt	1				25,00
					205	Lt	10053P205lt	1				25,00
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W40 100% SYNT 505.01</b> Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 Spec: VW 501.01/505.00/505.01 - MB 229.1 - BMW LL01 PORSCHE A40 Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic					1	Lt	10055P1lt	16				27,00
					5	Lt	10055P5lt	4				27,00
					25	Lt	10055P25lt	1				27,00
					60	Lt	10055P60lt	1				27,00
					205	Lt	10055P205lt	1				27,00
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W40 100% SYNT L.LIFE</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 - C3 Spec: VW 502/505.00/505.01 - BMW LL04 - MB 229.51 PORSCHE A40 - DEXOS2 - FORD WSSM2C917A - PSA E05/D05/B712296 RENAULT RN0710 - FIAT 9.555.35-S2/M2/H2/N2 - FIAT 9.55535 Z2 Per auto con filtri antiparticolato Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic					1	Lt	10057P1lt	16				29,00
					5	Lt	10057P5lt	4				29,00
					25	Lt	10057P25lt	1				29,00
					60	Lt	10057P60lt	1				29,00
					205	Lt	10057P205lt	1				29,00
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 0W20 100% SYNT EXTREME</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - C5 Spec: PORSCHE C20 - VW 508.00 - 509.00 - MB 229.71 - BMW LL 12 FIAT 9.555.35 DSX - VOLVO VCC RBS0-2AE - GM OPEL DEXOS 1 JAGUAR LAND ROVER STJLR 51-5122 BUICK-CADILLAC-CHEVROLET-GM-GMC-KIA-VAUXHALL-ACURA HONDA-INFINITY-LEXUS-MAZDA-MITSUBISHI-NISSAN-SUBARU-TOYOTA Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic					1	Lt	10052P1lt	16				35,00
					5	Lt	10052P5lt	4				35,00
					25	Lt	10052P25lt	1				35,00
					60	Lt	10052P60lt	1				35,00
					205	Lt	10052P205lt	1				35,00
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 0W20 100% SYNT HYBRID</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - ILSAC GF5 Spec: HONDA - LEXUS - MAZDA - NISSAN - SUZUKY - TOYOTA. Per auto ibride o che richiedono queste specifiche Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic					1	Lt	10058P1lt	16				35,00
					5	Lt	10058P5lt	4				35,00
					25	Lt	10058P25lt	1				35,00
					60	Lt	10058P60lt	1				35,00
					205	Lt	10058P205lt	1				35,00
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W20 100% SYNT EXTREME</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF/EC - ACEA A1/B1 - ILSAC GF5 Spec: FORD WSSM2C948B/925A - FIAT MS6395 CHRYSLER MS6395 - FIAT 9.55535-CR1 - HONDA HTO6 FORD WSSM2C948A/B - FORD WSSM2C947A - VOLVO VCC RBS02AE JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5004 Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic					1	Lt	10054P1lt	16				35,00
					5	Lt	10054P5lt	4				35,00
					25	Lt	10054P25lt	1				35,00
					60	Lt	10054P60lt	1				35,00
					205	Lt	10054P205lt	1				35,00
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 0W30 100% SYNT EXTREME</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - C2/C3 Spec: VW: 504.00 - 507.00 - M.B:229.51 - 229.52 - BMW: LL 04 - LL 12 GM OPEL DEXOS 2 - FIAT 9.555.35 DS1 - GS1 - PORSCHE C30 PSA B712312 - VOLVO VCC95200377 - FORD WSS-M2C950 A IVECO 18-1811 - RENAULT RN 0700 - ILSAC GF 5 MAZDA - NISSAN - SUBARU - SUZUKY - TOYOTA - LEXUS - HONDA Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic					1	Lt	10056P1lt	16				35,00
					5	Lt	10056P5lt	1				35,00
					25	Lt	10056P25lt	1				35,00
					60	Lt	10056P60lt	1				35,00
					205	Lt	10056P205lt	1				35,00
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W30 100% SYNT FUEL ECO</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3/C4 Spec: VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51 - PORSCHE C30 PSA E05/D05/B71 2290 - JASO DL1 Per auto con filtri antiparticolato Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic					1	Lt	10059P1lt	16				30,00
					5	Lt	10059P5lt	4				30,00
					25	Lt	10059P25lt	1				30,00
					60	Lt	10059P60lt	1				30,00
					205	Lt	10059P205lt	1				30,00



<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W30 100% SYNT EXTREME</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3</b> <b>Spec:</b> VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51 PSA E05/D05/B71 2290 - FIAT 9.555.35G1/S1 FORD WSS M2C913D/M2C934-B - RENAULT RN0720 FORD WSSM2C913B/C - GM LL A 025/B 025 - JASO DL1 - PORSCHE C30 <b>Per auto con filtri antiparticolato</b> <b>Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1	Lt	10061P1lt	16				32,00	
	5	Lt	10061P5lt	4				32,00	
	25	Lt	10061P25lt	1				32,00	
	60	Lt	10061P60lt	1				32,00	
	205	Lt	10061P205lt	1				32,00	
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO W30 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - USO STRADALE</b> <b>Riduzione drastica consumo olio - carburante. Minore fumosità</b> Olio più fluido a freddo rispetto al W40 - Suggerito solo in presenza di temperature molto fredde <b>Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1	Lt	10065P1lt	16				42,00	
	5	Lt	10065P5lt	4				42,00	
	25	Lt	10065P25lt	1				42,00	
	60	Lt	10065P60lt	1				42,00	
	205	Lt	10065P205lt	1				42,00	
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 0W40 100% SYNT EXTREME</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 - C3</b> <b>Spec:</b> GM LLA025/LLB025 - MB 229.51 - PORSCHE A40 BMW LL04 - VW 502.00/505.00 - FIAT 955535-S2 <b>Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1	Lt	10062P1lt	16				34,00	
	5	Lt	10062P5lt	4				34,00	
	25	Lt	10062P25lt	1				34,00	
	60	Lt	10062P60lt	1				34,00	
	205	Lt	10062P205lt	1				34,00	
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO W40 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - USO STRADALE</b> <b>Riduzione drastica consumo olio - carburante. Minore fumosità</b> Ottimo per motori alimentati a gpl-metano che consumano molto olio anche per motori usurati dove l'olio trafila dalle fasce elastiche <b>Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1	Lt	10063P1lt	16				31,00	
	5	Lt	10063P5lt	4				31,00	
	25	Lt	10063P25lt	1				31,00	
	60	Lt	10063P60lt	1				31,00	
	205	Lt	10063P205lt	1				31,00	
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W50 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4</b> <b>Spec:</b> MB 229.3 MB 229.1 PORSCHE A40 VW 502.00-505.00 Per auto ad utilizzo <b>SPORTIVO E STRADALE</b> <b>Garantisce massime prestazioni, aumento dei valori di coppia temperature olio minori , massima protezione del motore</b>	1	Lt	10060P1LT	16				32,00	
	5	Lt	10060P5LT	4				32,00	
	25	Lt	10060P25LT	1				32,00	
	60	Lt	10060P60LT	1				32,00	
	205	Lt	10060P205LT	1				32,00	
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 10W50 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4</b> <b>Spec:</b> MB 229.1 Suggerito per motori Abarth 1.4 T jet e altri motori turbo sollecitati Per auto ad utilizzo <b>SPORTIVO E STRADALE</b> <b>Garantisce massime prestazioni, aumento dei valori di coppia temperature olio minori , massima protezione del motore</b>	1	Lt	10070P1LT	16				32,00	
	5	Lt	10070P5LT	4				32,00	
	25	Lt	10070P25LT	1				32,00	
	60	Lt	10070P60LT	1				32,00	
	205	Lt	10070P205LT	1				32,00	
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 15W50 100% SYNT SPORT</b> <b>Olio motore 100% sintetico API SN - CF</b> Per auto ad utilizzo <b>SPORTIVO E STRADALE</b> <b>Garantisce massime prestazioni, aumento dei valori di coppia temperature olio minori , massima protezione del motore</b>	1	Lt	10064P1lt	16				32,00	
	5	Lt	10064P5lt	4				32,00	
	25	Lt	10064P25lt	1				32,00	
	60	Lt	10064P60lt	1				32,00	
	205	Lt	10064P205lt	1				32,00	
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 15W50 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SM/CF</b> Olio motore per auto che necessitano questa viscosità. <b>Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1	Lt	10066P1lt	16				31,00	
	5	Lt	10066P5lt	4				31,00	
	25	Lt	10066P25lt	1				31,00	
	60	Lt	10066P60lt	1				31,00	
	205	Lt	10066P205lt	1				31,00	
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 20W50 MINERAL</b> <b>Olio motore minerale</b> per auto che necessitano questa viscosità. <b>Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1	Lt	10067P1lt	16				31,00	
	5	Lt	10067P5lt	4				31,00	
	25	Lt	10067P25lt	1				31,00	
	60	Lt	10067P60lt	1				31,00	
	205	Lt	10067P205lt	1				31,00	
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 10W60 100% SYNT SPORT</b> <b>Olio motore 100% sintetico API SN - CF</b> Per auto ad utilizzo <b>SPORTIVO E STRADALE</b> <b>Garantisce massime prestazioni, aumento dei valori di coppia temperature olio minori , massima protezione del motore</b>	1	Lt	10068P1lt	16				34,00	
	5	Lt	10068P5lt	4				34,00	
	25	Lt	10068P25lt	1				34,00	
	60	Lt	10068P60lt	1				34,00	
	205	Lt	10068P205lt	1				34,00	
<b>OLI MOTORE MAX POWER GPL-METANO</b> <b>ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON</b> <b>ALTE CONCENTRAZIONI</b> <b>(PER KIT PERFORMANCE PRORACE)</b>				FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b> NETTO NETTO prezzo prezzo articolo litro		<b>LISTINO</b> PUBBLICO IVATO prezzo litro
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 0W30 100% SYNT GPL - METANO</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A5/B5 C3</b> <b>Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano</b> <b>Garantisce massime prestazioni e protezione, aumento dei valori di coppia, temperature olio minori , risparmio carburante</b>	1	Lt	10006P1lt	16				35,00	
	5	Lt	10006P5lt	4				35,00	
	25	Lt	10006P25lt	1				35,00	
	60	Lt	10006P60lt	1				35,00	
	205	Lt	10006P205lt	1				35,00	
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W40 100% SYNT GPL - METANO</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 C3</b> <b>Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano</b> <b>Garantisce massime prestazioni e protezione, aumento dei valori di coppia, temperature olio minori , risparmio carburante</b>	1	Lt	10012P1lt	16				30,00	
	5	Lt	10012P5lt	4				30,00	
	25	Lt	10012P25lt	1				30,00	
	60	Lt	10012P60lt	1				30,00	
	205	Lt	10012P205lt	1				30,00	
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W30 100% SYNT GPL - METANO</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 C3</b> <b>Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano</b> <b>Garantisce massime prestazioni e protezione, aumento dei valori di coppia, temperature olio minori , risparmio carburante</b>	1	Lt	10016P1lt	16				32,00	
	5	Lt	10016P5lt	4				32,00	
	25	Lt	10016P25lt	1				32,00	
	60	Lt	10016P60lt	1				32,00	
	205	Lt	10016P205lt	1				32,00	



OLI MOTORE MAX POWER <u>CAMPER- FURGONI</u> ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON ALTE CONCENTRAZIONI (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO	NETTO	PUBBLICO	IVATO
					prezzo articolo	prezzo litro		
<b>MOTOR OIL MAX POWER CAMPER 10W40 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SM/CF4 - ACEA A3/B3/B4 Spec: MB 228.1/229.31 - VW 500.00/505.00/501.01 PSA B71 2294 - RENAULT RN 0700 - FIAT 9.55535D2/G2 <b>Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10311P1lt 10311P5lt 10311P25lt 10311P60lt 10311P205lt	16 4 1 1 1				25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
<b>MOTOR OIL MAX POWER CAMPER 5W40 100% SYNT L.LIFE</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 - C3 Spec: VW 502/505.00/505.01 - BMW LL04 - MB 229.51 PORSCHE A40 - DEXOS2 - FORD WSSM2C917A - PSA E05/D05/B712296 RENAULT RN0710 - FIAT 9.555.35-S2/M2/H2/N2 - FIAT 9.55535 Z2 <b>Per auto con filtri antiparticolato</b> <b>Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10312P1lt 10312P5lt 10312P25lt 10312P60lt 10312P205lt	16 4 1 1 1				29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
<b>MOTOR OIL MAX POWER CAMPER 0W30 100% SYNT EXTREME</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - C2/C3 Spec: VW: 504.00 - 507.00 - M.B:229.51 - 229.52 - BMW: LL 04 - LL 12 GM OPEL DEXOS 2 - FIAT 9.555.35 DS1 - GS1 - PORSCHE C30 PSA B712312 - VOLVO VCC95200377 - FORD WSS-M2C950 A IVECO 18-1811 - RENAULT RN 0700 - ILSAC GF 5 MAZDA - NISSAN - SUBARU - SUZUKY - TOYOTA - LEXUS - HONDA <b>Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10314P1lt 10314P5lt 10314P25lt 10314P60lt 10314P205lt	16 1 1 1 1				35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
<b>MOTOR OIL MAX POWER CAMPER 5W30 100% SYNT EXTREME</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3 Spec: VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51 PSA E05/D05/B71 2290 - FIAT 9.555.35G1/S1 FORD WSS M2C913D/M2C934-B - RENAULT RN0720 FORD WSSM2C913B/C - GM LL A 025/B 025 - JASO DL1 - PORSCHE C30 <b>Per auto con filtri antiparticolato</b> <b>Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10313P1lt 10313P5lt 10313P25lt 10313P60lt 10313P205lt	16 4 1 1 1				32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

OLI CAMBIO MAX POWER ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO	NETTO		PUBBLICO
					prezzo articolo	prezzo litro		
<b>GEAR OIL MAX POWER AUTO 75W 100% SYNT</b> Olio cambio 100% sintetico - API GL5 Consigliato per cambi VOLVO-FORD ecc. per cambi duri che impuntano <b>Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1 5 25	Lt Lt Lt	10069P1lt 10069P5lt 10069P25lt	16 4 1				40,00 40,00 40,00
<b>GEAR OIL MAX POWER AUTO 75W80 100% SYNT</b> Olio cambio 100% sintetico - API GL5 Consigliato per PEUGEOT-CITREON per cambi duri e che impuntano <b>Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1 5 25	Lt Lt Lt	10071P1lt 10071P5lt 10071P25lt	16 4 1				40,00 40,00 40,00
<b>GEAR OIL MAX POWER AUTO 75W85 100% SYNT</b> Olio cambio 100% sintetico - API GL5 Consigliato per FIAT ed altre case per cambi duri e che impuntano <b>Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1 5 25	Lt Lt Lt	10073P1lt 10073P5lt 10073P25lt	16 4 1				40,00 40,00 40,00
<b>GEAR OIL MAX POWER AUTO 75W90 100% SYNT</b> Olio cambio 100% sintetico - API GL5 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL Consigliato per cambi duri e che impuntano <b>Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1 5 25	Lt Lt Lt	10075P1lt 10075P5lt 10075P25lt	16 4 1				40,00 40,00 40,00
<b>GEAR OIL MAX POWER AUTO 75W140 100% SYNT</b> Olio cambio 100% sintetico - API GL5 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL Per differenziali posteriori a slittamento limitato	1 5 25	Lt Lt Lt	10076P1lt 10076P5lt 10076P25lt	16 4 1				45,00 45,00 45,00
<b>GEAR OIL MAX POWER AUTO 80W90 MINERAL</b> Consigliato per cambi duri e che impuntano - API GL5 <b>Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1 5	Lt Lt	10077P1lt 10077P5lt	16 4				35,00 35,00
<b>GEAR OIL MAX POWER AUTO 85W140 MINERAL</b> Olio alta qualità per cambi e differenziali - API GL 5 <b>Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1 5	Lt Lt	10079P1lt 10079P5lt	16 4				35,00 35,00
<b>GEAR OIL MAX POWER AUTO SYNCHRO GEAR 100% SYNT</b> Olio 100% sintetico per cambi: GM 12345349 - 123455 CHRYSLER 4874464 - Spec: GM 9985648 - CHRYSLER MS 2294 <b>Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1 5 25	Lt Lt Lt	10080P1lt 10080P5lt 10080P25lt	16 4 1				36,00 36,00 36,00
OLI CAMBIO AUTOMATICI MAX POWER ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
NETTO					NETTO		PUBBLICO	
prezzo articolo					prezzo litro			IVATO prezzo litro
<b>ATF OIL MAX POWER AUTO ATF 3 100% SYNT</b> Olio 100% sintetico per cambi automatici Spec: GM DEXRON II/III/G/H - ZF TE ML 14A - MERCEDES 236.3/5/7/9/11 MAN 339 TYP Z1 - ALLISON C4 - MERCON - VOITH 556535 CATERPILLAR TO2 <b>Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10081P1lt 10081P5lt 10081P25lt 10081P60lt 10081P205lt	16 4 1 1 1				35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
<b>ATF OIL MAX POWER AUTO ATF 6 100% SYNT</b> Olio 100% sintetico per cambi automatici ultimissima generazione Spec: MB 236.12 - FORD MERCON LV - DAIMLER CHRYSLER - ATF3 ATF4 - HONDA Z1 - ZF M1375 - ALLISON C4 - JALOS JASO 1A <b>Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic</b>	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10083P1lt 10083P5lt 10083P25lt 10083P60lt 10083P205lt	16 4 1 1 1				37,00 37,00 37,00 37,00 37,00
<b>ATF OIL MAX POWER AUTO ATF CVT 100% SYNT</b> Olio 100% sintetico per cambi automatici a variazione continua Spec: AUDI TL 52180 - MB 236.20 - VW G052180 vedere scheda tecniche per le altre specifiche <b>Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli standard</b>	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10085P1lt 10085P5lt 10085P25lt 10085P60lt 10085P205lt	16 4 1 1 1				32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

<b>ATF OIL MAX POWER AUTO ATF DSG 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico per cambi doppia frizione 6-7-8 marce</b> <b>Spec: VW G 052529/G 052182 - BMW - FORD WSSM2C936-A</b> <b>PSA - PORSCHE - VOLVO 1161838/1161839</b> <b>Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli standard</b>	1	Lt	10087P1lt	16				36,00		
	5	Lt	10087P5lt	4				36,00		
	25	Lt	10087P25lt	1				36,00		
	60	Lt	10087P60lt	1				36,00		
	205	Lt	10087P205lt	1				36,00		
<b>ATF OIL MAX POWER AUTO ATF 7G 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico , formulato appositamente per</b> <b>trasmissioni di ultima generazione a 7 rapporti (7G-TRONIC) di MERCEDES</b> <b>BENZ che richiedono la specifica MB 236.14</b> <b>Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli standard</b>	1	Lt	10089P1lt	16				37,00		
	5	Lt	10089P5lt	4				37,00		
	25	Lt	10089P25lt	1				37,00		
	60	Lt	10089P60lt	1				37,00		
	205	Lt	10089P205lt	1				37,00		
<b>ATF OIL MAX POWER AUTO ATF 9G 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico , a bassissima viscosità, formulato</b> <b>appositamente per trasmissioni di ultimissima generazione a 9 rapporti</b> <b>(9G-TRONIC PLUS) di MERCEDES BENZ -Spec: 236.15 236.16 236.17</b> <b>Questo prodotto consente un ulteriore risparmio di carburante rispetto</b> <b>all' ATF 7G TRONIC con specifica: 236.14</b> <b>Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli standard</b>	1	Lt	10091P1lt	16				40,00		
	5	Lt	10091P5lt	4				40,00		
	25	Lt	10091P25lt	1				40,00		
	60	Lt	10091P60lt	1				40,00		
	205	Lt	10091P205lt	1				40,00		
<b>ATF OIL MAX POWER AUTO ATF MULTIGEAR 8/9/10 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico ad altissime prestazioni</b> <b>Per la lubrificazione di trasmissioni automatiche ad elevato numero di</b> <b>rapporti (8-9-10) - Spec: CHRYSLER 68157995AA - BMW 8322 2152426</b> <b>JAGUAR 02JDE 26444 - LAND ROVER LR023288 - VW/AUDI G 060162</b> <b>FIAT 9.55550-AV5</b> <b>Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli standard</b>	1	Lt	10093P1lt	16				40,00		
	5	Lt	10093P5lt	4				40,00		
	25	Lt	10093P25lt	1				40,00		
	60	Lt	10093P60lt	1				40,00		
	205	Lt	10093P205lt	1				40,00		
<b>OLI IDRAULICI MAX POWER</b> <b>ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY"</b> <b>(PER KIT PERFORMANCE PRORACE)</b>				FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b> NETTO prezzo articolo    NETTO prezzo litro		<b>LISTINO</b> PUBBLICO IVATO prezzo litro	
<b>HYDRAULIC OIL MAX POWER AUTO SERVOSTERZO ROSSO</b> <b>Olio per servosterzi e idroguidi che richiedono questo tipo di olio</b> <b>Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli CLASSIC</b>	1	Lt	10082P1lt	16				29,00		
	5	Lt	10082P5lt	4				29,00		
	25	Lt	10082P25lt	1				29,00		
	60	Lt	10082P60lt	1				29,00		
	205	Lt	10082P205lt	1				29,00		
<b>HYDRAULIC OIL MAX POWER AUTO SERVOST. VERDE 100% SYNT</b> <b>Spec: AUDI/VOLKSWAGEN G002000 A2 - FORD WSSM2C204-A</b> <b>BMW/MINI 82111468 041 / 82110148132 / 83290429576</b> <b>MB 001989240310 / 001989240312 / Q1320001</b> <b>PORSCHE 00004320656 / 00004320333</b> <b>SAAB 3032380 - VOLVO 1161529 - ZF TE ML 02K</b> <b>Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli CLASSIC</b>	1	Lt	10084P1lt	16				32,00		
	5	Lt	10084P5lt	4				32,00		
	25	Lt	10084P25lt	1				32,00		
	60	Lt	10084P60lt	1				32,00		
	205	Lt	10084P205lt	1				32,00		
<b>OLI MOTORE RACING MAX POWER</b> <b>ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON</b> <b>ALTE CONCENTRAZIONI</b> <b>(PER KIT PERFORMANCE PRORACE)</b>				FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b> NETTO prezzo articolo    NETTO prezzo litro		<b>LISTINO</b> NETTO    PUBBLICO IVATO prezzo litro	
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 0W20 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - ACEA A1/B1 - C5</b> <b>Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni</b> <b>Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni</b> <b>Riduzione apprezzabile del consumo carburante.</b>	1	Lt	10094R1lt	16				49,00		
	5	Lt	10094R5lt	4				49,00		
	25	Lt	10094R25lt	1				49,00		
	60	Lt	10094R60lt	1				49,00		
	205	Lt	10094R205lt	1				49,00		
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 0W30 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5-B5</b> <b>Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni</b> <b>Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni</b> <b>Riduzione apprezzabile del consumo carburante.</b>	1	Lt	10095R1lt	16				42,00		
	5	Lt	10095R5lt	4				42,00		
	25	Lt	10095R25lt	1				42,00		
	60	Lt	10095R60lt	1				42,00		
	205	Lt	10095R205lt	1				42,00		
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 5W30 EXTREME 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3</b> <b>Spec: VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51</b> <b>PSA E05/D05/B71 2290 - FIAT 9.555.35G1/S1</b> <b>FORD WSS M2C913D/M2C934-B - RENAULT RN0720</b> <b>FORD WSSM2C913B/C - GM LL A 025/B 025 - JASO DL1 - PORSCHE C30</b> <b>Per auto con filtri antiparticolato</b> <b>Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni</b> <b>Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni</b> <b>Riduzione apprezzabile del consumo carburante.</b>	1	Lt	10096R1lt	16				42,00		
	5	Lt	10096R5lt	4				42,00		
	25	Lt	10096R25lt	1				42,00		
	60	Lt	10096R60lt	1				42,00		
	205	Lt	10096R205lt	1				42,00		
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 0W40 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN PLUS - ACEA C3</b> <b>Spec: VW 511.00 - BMW LL04 - MB 229.52 - PORSCHE C40</b> <b>Per auto dotate anche di filtri antiparticolato</b> <b>Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni</b> <b>Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni</b> <b>Riduzione apprezzabile del consumo carburante.</b>	1	Lt	10098R1lt	16				42,00		
	5	Lt	10098R5lt	4				42,00		
	25	Lt	10098R25lt	1				42,00		
	60	Lt	10098R60lt	1				42,00		
	205	Lt	10098R205lt	1				42,00		
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 5W40 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 - C3</b> <b>Spec: VW 502/505.00/505.01 - BMW LL04 - MB 229.51</b> <b>PORSCHE A40 - DEXOS2 - FORD WSSM2C917A - PSA E05/D05/B712296</b> <b>RENAULT RN0710 - FIAT 9.555.35-S2/M2/H2/N2 - FIAT 9.55535 Z2</b> <b>Per auto dotate anche di filtri antiparticolato</b> <b>Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni</b> <b>Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni</b> <b>Riduzione apprezzabile del consumo carburante.</b>	1	Lt	10097R1lt	16				42,00		
	5	Lt	10097R5lt	4				42,00		
	25	Lt	10097R25lt	1				42,00		
	60	Lt	10097R60lt	1				42,00		
	205	Lt	10097R205lt	1				42,00		

<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 5W50 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF</b> <b>Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni</b> Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1	Lt	10099R1lt	16				42,00		
	5	Lt	10099R5lt	4				42,00		
	25	Lt	10099R25lt	1				42,00		
	60	Lt	10099R60lt	1				42,00		
	205	Lt	10099R205lt	1				42,00		
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 10W50 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF</b> <b>Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni</b> Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1	Lt	10100R1lt	16				42,00		
	5	Lt	10100R5lt	4				42,00		
	25	Lt	10100R25lt	1				42,00		
	60	Lt	10100R60lt	1				42,00		
	205	Lt	10100R205lt	1				42,00		
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 15W50 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF</b> <b>Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni</b> Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1	Lt	10101R1lt	16				42,00		
	5	Lt	10101R5lt	4				42,00		
	25	Lt	10101R25lt	1				42,00		
	60	Lt	10101R60lt	1				42,00		
	205	Lt	10101R205lt	1				42,00		
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 10W60 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF</b> <b>Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni</b> Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1	Lt	10103R1lt	16				44,00		
	5	Lt	10103R5lt	4				44,00		
	25	Lt	10103R25lt	1				44,00		
	60	Lt	10103R60lt	1				44,00		
	205	Lt	10103R205lt	1				44,00		
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 20W60 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN/CF</b> <b>Per gare di durata o accelerazioni, anche in presenza di carburanti</b> Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1	Lt	10105R1lt	16				46,00		
	5	Lt	10105R5lt	4				46,00		
	25	Lt	10105R25lt	1				46,00		
	60	Lt	10105R60lt	1				46,00		
	205	Lt	10105R205lt	1				46,00		
<b>OLI CAMBIO RACING</b> <b>ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON</b> <b>ALTE CONCENTRAZIONI</b> <b>(PER KIT PERFORMANCE PRORACE)</b>				FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b> NETTO prezzo articolo      prezzo litro		<b>LISTINO</b> NETTO PUBBLICO IVATO prezzo litro	
<b>ATF OIL RACING MAX POWER AUTO DSG 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico per cambi doppia frizione 6-7-8 marce</b> Spec: VW G 052529/G 052182 - BMW - FORD WSSM2C936-A PSA - PORSCHE - VOLVO 1161838/1161839 <b>Per trasmissioni di auto molto preparate - consente di ridurre un po' la pressione sui dischi frizioni evitando cambi di marcia bruschi</b>	1	Lt	10106R1lt	16				44,00		
	5	Lt	10106R5lt	4				44,00		
	25	Lt	10106R25lt	1				44,00		
	60	Lt	10106R60lt	1				44,00		
	205	Lt	10106R205lt	1				44,00		
<b>GEAR OIL RACING MAX POWER AUTO W90 MINERAL</b> Olio per cambi con autobloccanti che richiedono questa viscosità MONOGRADO - Spec: API GL6 <b>Garantisce ottima protezione e scorrevolezza</b>	1	Lt	10107R1lt	16				40,00		
	5	Lt	10107R5lt	4				40,00		
<b>GEAR OIL RACING MAX POWER AUTO 75W90 100% SYNT</b> Olio cambio 100% sintetico per cambi manuali e ad innesti frontali con autobloccanti. Massima protezione e prestazioni. Spec: API GL5 <b>Garantisce ottima protezione e scorrevolezza</b>	1	Lt	10109R1lt	16				44,00		
	5	Lt	10109R5lt	4				44,00		
	25	Lt	10109R25lt	1				44,00		
	60	Lt	10109R60lt	1				44,00		
<b>GEAR OIL RACING MAX POWER AUTO 85W140 MINERAL</b> Per cambi manuali anche ad innesti frontali e differenziali autobloccanti fortemente caricati. Spec: API GL5 <b>Garantisce ottima protezione e scorrevolezza</b>	1	Lt	10111R1lt	16				40,00		
	5	Lt	10111R5lt	4				40,00		
<b>GEAR OIL RACING MAX POWER AUTO 75W140</b> Olio alta qualità per cambi e differenziali. Spec: API GL 5 Per autobloccanti con dischi e cambi frontali. Utilizzo anche per auto stradali (BMW M3 , M6 ecc.) <b>Garantisce ottima protezione e scorrevolezza</b>	1	Lt	10113R1lt	16				57,00		
	5	Lt	10113R5lt	4				57,00		
	25	Lt	10113R25lt	1				57,00		
	60	Lt	10113R60lt	1				57,00		
<b>OLI CAMBIO RACING FORMULA 1</b> <b>PER TRASMISSIONI MANUALI E</b> <b>DIFFERENZIALI AUTOBLOCCANTI DI AUTO</b> <b>DA COMPETIZIONE</b>				FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b> NETTO prezzo articolo      prezzo litro		<b>LISTINO</b> NETTO PUBBLICO IVATO prezzo litro	
<b>GEAR OIL RACING FORMULA 1 AUTO 75W90 100% SYNT</b> Olio cambio 100% sintetico per cambi manuali e ad innesti frontali con autobloccanti. Massima protezione e prestazioni. Spec: API GL5 <b>La viscosità non scende nemmeno dopo diverse gare</b> <b>Maggiore resistenza nel tempo rispetto al 75w90 Racing</b> <b>AGITARE PRIMA DELL'USO</b>	1	Lt	10160F11lt	16				61,00		
	5	Lt	10160F15lt	4				61,00		
	25	Lt	10160F125lt	1				61,00		
	60	Lt	10160F160lt	1				61,00		
<b>GEAR OIL RACING FORMULA 1 AUTO 75W140 100% SYNT</b> Olio alta qualità per cambi e differenziali. Spec: API GL5 Per autobloccanti con dischi e cambi frontali. Utilizzo anche stradale <b>La viscosità non scende nemmeno dopo diverse gare</b> <b>Maggiore resistenza nel tempo rispetto al 75w140 Racing</b> <b>AGITARE PRIMA DELL'USO</b>	1	Lt	10162F11lt	16				76,00		
	5	Lt	10162F15lt	4				76,00		
	25	Lt	10162F125lt	1				76,00		
	60	Lt	10162F160lt	1				76,00		



# LISTINO MOTO

PAG  
1

<b>OLI MOTORE 4T CLASSIC</b>  <b>OLI ALTA QUALITA' SENZA XPT TECHNOLOGY</b>	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro
<b>MOTOR OIL CLASSIC SCOOTER 10W40 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SM - JASO MB</b> Per scooter e moto dotate <a href="#">ESCLUSIVAMENTE DI FRIZIONI A SECCO</a>	1	Lt	10168C1lt	16				19,00
	5	Lt	10168C5lt	4				19,00
	25	Lt	10168C25lt	1				19,00
	60	Lt	10168C60lt	1				19,00
	205	Lt	10168C205lt	1				19,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 10W40 100% SYNT PIT GP</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2</b> <b>Formulato specificatamente per motori PIT BIKE</b> Garantisce un buon funzionamento delle frizioni e una buona tutela delle parti	1	Lt	10223C1lt	16				21,00
	5	Lt	10223C5lt	4				21,00
	25	Lt	10223C25lt	1				21,00
	60	Lt	10223C60lt	1				21,00
	205	Lt	10223C205lt	1				21,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 10W40 TECH SYNT</b> <b>Olio motore semi-sintetico - API SP- JASO MA2</b> Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10170C1lt	16				20,00
	5	Lt	10170C5lt	4				20,00
	25	Lt	10170C25lt	1				20,00
	60	Lt	10170C60lt	1				20,00
	205	Lt	10170C205lt	1				20,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 10W40 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2</b> Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10172C1lt	16				21,00
	5	Lt	10172C5lt	4				21,00
	25	Lt	10172C25lt	1				21,00
	60	Lt	10172C60lt	1				21,00
	205	Lt	10172C205lt	1				21,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 5W40 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2</b> Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10174C1lt	16				24,00
	5	Lt	10174C5lt	4				24,00
	25	Lt	10174C25lt	1				24,00
	60	Lt	10174C60lt	1				24,00
	205	Lt	10174C205lt	1				24,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 10W30 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2</b> Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10173C1lt	16				24,00
	5	Lt	10173C5lt	4				24,00
	25	Lt	10173C25lt	1				24,00
	60	Lt	10173C60lt	1				24,00
	205	Lt	10173C205lt	1				24,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 0W30 START &amp; STOP PIAGGIO</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SP ACEA A5-B5</b> Per scooter Piaggio e altri scooter dotati di sistema Start & Stop	1	Lt	10171C1lt	16				26,00
	5	Lt	10171C5lt	4				26,00
	25	Lt	10171C25lt	1				26,00
	60	Lt	10171C60lt	1				26,00
	205	Lt	10171C205lt	1				26,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 0W30 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2</b> Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10175C1lt	16				26,00
	5	Lt	10175C5lt	4				26,00
	25	Lt	10175C25lt	1				26,00
	60	Lt	10175C60lt	1				26,00
	205	Lt	10175C205lt	1				26,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 5W50 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2</b> Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10181C1lt	16				27,00
	5	Lt	10181C5lt	4				27,00
	25	Lt	10181C25lt	1				27,00
	60	Lt	10181C60lt	1				27,00
	205	Lt	10181C205lt	1				27,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 10W50 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2</b> Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10176C1lt	16				26,00
	5	Lt	10176C5lt	4				26,00
	25	Lt	10176C25lt	1				26,00
	60	Lt	10176C60lt	1				26,00
	205	Lt	10176C205lt	1				26,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 10W50 PIT GP</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2</b> <b>Formulato specificatamente per motori PIT BIKE</b> Garantisce un buon funzionamento delle frizioni e una buona tutela delle parti	1	Lt	10215C1lt	16				25,00
	5	Lt	10215C5lt	4				25,00
	25	Lt	10215C25lt	1				25,00
	60	Lt	10215C60lt	1				25,00
	205	Lt	10215C205lt	1				25,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 15W50 TECH SYNT</b> <b>Olio motore semi-sintetico - API SP - JASO MA2</b> Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10178C1lt	16				25,00
	5	Lt	10178C5lt	4				25,00
	25	Lt	10178C25lt	1				25,00
	60	Lt	10178C60lt	1				25,00
	205	Lt	10178C205lt	1				25,00

<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 15W50 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2</b> Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10180C1lt	16				26,00
	5	Lt	10180C5lt	4				26,00
	25	Lt	10180C25lt	1				26,00
	60	Lt	10180C60lt	1				26,00
	205	Lt	10180C205lt	1				26,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 15W50 100% SYNT DRY CLUTCH 1 LT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MB</b> Per moto dotate <a href="#">ESCLUSIVAMENTE DI FRIZIONI A SECCO</a>	1	Lt	10169C1lt	16				26,00
	5	Lt	10169C5lt	4				26,00
	25	Lt	10169C25lt	1				26,00
	60	Lt	10169C60lt	1				26,00
	205	Lt	10169C205lt	1				26,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 20W50 MINERAL LEGEND</b> <b>Olio motore minerale formulato per motori costruiti tra gli anni 50 e 70 - API SF / CC</b>	1	Lt	10204C1LT	16				25,00
	5	Lt	10204C5LT	4				25,00
	25	Lt	10204C25LT	1				25,00
	60	Lt	10204C60LT	1				25,00
	205	Lt	10204C205LT	1				25,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 20W50 MINERAL</b> <b>Olio motore minerale formulato per motori costruiti dagli anni 70 in poi</b> <b>API SL - JASO MA 2</b>	1	Lt	10183C1lt	16				25,00
	5	Lt	10183C5lt	4				25,00
	25	Lt	10183C25lt	1				25,00
	60	Lt	10183C60lt	1				25,00
	205	Lt	10183C205lt	1				25,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 20W50 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2</b> Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10179C1lt	16				26,00
	5	Lt	10179C5lt	4				26,00
	25	Lt	10179C25lt	1				26,00
	60	Lt	10179C60lt	1				26,00
	205	Lt	10179C205lt	1				26,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 20W50 100% SYNT AMERICAN</b> <b>Olio motore 100% sintetico</b> <b>Formulato esclusivamente per motori AMERICANI</b>	1	Lt	10166C1LT	16				26,00
	5	Lt	10166C5LT	4				26,00
	25	Lt	10166C25LT	1				26,00
	60	Lt	10166C60LT	1				26,00
	205	Lt	10166C205LT	1				26,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 20W50 MINERAL AMERICAN</b> <b>Olio motore minerale</b> <b>Formulato esclusivamente per motori AMERICANI</b>	1	Lt	10167C1LT	16				25,00
	5	Lt	10167C5LT	4				25,00
	25	Lt	10167C25LT	1				25,00
	60	Lt	10167C60LT	1				25,00
	205	Lt	10167C205LT	1				25,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 10W60 100% SYNT</b> <b>Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2</b> Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10177C1lt	16				27,00
	5	Lt	10177C5lt	4				27,00
	25	Lt	10177C25lt	1				27,00
	60	Lt	10177C60lt	1				27,00
	205	Lt	10177C205lt	1				27,00
<b>OLI MOTORE 2T CLASSIC</b>  <b>OLI ALTA QUALITA' SENZA XPT TECHNOLOGY</b>	<b>FORMATO</b>		<b>CODICE</b>	<b>QTY</b>	<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>	
					<b>NETTO</b> prezzo articolo	<b>NETTO</b> prezzo litro	<b>NETTO</b>	<b>PUBBLICO</b> IVATO prezzo litro
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 2 TEMPI TECH SYNT</b> <b>Olio motore 2T per utilizzo stradale.</b> <b>API TC+ - JASO FD - ISO L EGD</b>	1	Lt	10182C1lt	16				18,00
	5	Lt	10182C5lt	4				18,00
	25	Lt	10182C25lt	1				18,00
	60	Lt	10182C60lt	1				18,00
	205	Lt	10182C205lt	1				18,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 2 TEMPI 100% SYNT ZM 50</b> <b>Olio motore 2T totalmente sintetico. Utilizzo strada, fuoristrada.</b> <b>API TC+ - JASO FD - ISO L EGD</b>	1	Lt	10184C1lt	16				23,00
	5	Lt	10184C5lt	4				23,00
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 2 TEMPI 100% SYNT MOTOSLITTA</b> <b>Olio motore 2T totalmente sintetico per MOTOSLITTE che lavorano a</b> <b><u>temperature estremamente basse</u></b> <b>API TC - JASO FD - ISO EGD</b>	1	Lt	10185C1lt	16				25,00
	5	Lt	10185C5lt	4				25,00
	25	Lt	10185C25lt	1				25,00
	60	Lt	10185C60lt	1				25,00
	205	Lt	10185C205lt	1				25,00

OLI SOSPENSIONI STRADALI OLI IDRAULICI DI ALTA QUALITA' PER FORCELLE E MONO	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro
FORK OIL SAE 2,5 Olio per sospensioni utilizzo stradale	1	Lt	10186FO1lt	16				24,00
	5	Lt	10186FO5lt	4				24,00
	25	Lt	10186FO25lt	1				24,00
	60	Lt	10186FO60lt	1				24,00
FORK OIL SAE 5 Olio per sospensioni utilizzo stradale	1	Lt	10188FO1lt	16				24,00
	5	Lt	10188FO5lt	4				24,00
	25	Lt	10188FO25lt	1				24,00
	60	Lt	10188FO60lt	1				24,00
FORK OIL SAE 7,5 Olio per sospensioni utilizzo stradale	1	Lt	10190FO1lt	16				24,00
	5	Lt	10190FO5lt	4				24,00
	25	Lt	10190FO25lt	1				24,00
	60	Lt	10190FO60lt	1				24,00
FORK OIL SAE 10 Olio per sospensioni utilizzo stradale	1	Lt	10192FO1lt	16				24,00
	5	Lt	10192FO5lt	4				24,00
	25	Lt	10192FO25lt	1				24,00
	60	Lt	10192FO60lt	1				24,00
FORK OIL SAE 15 Olio per sospensioni utilizzo stradale	1	Lt	10194FO1lt	16				24,00
	5	Lt	10194FO5lt	4				24,00
	25	Lt	10194FO25lt	1				24,00
	60	Lt	10194FO60lt	1				24,00
FORK OIL SAE 20 Olio per sospensioni utilizzo stradale	1	Lt	10196FO1lt	16				24,00
	5	Lt	10196FO5lt	4				24,00
	25	Lt	10196FO25lt	1				24,00
	60	Lt	10196FO60lt	1				24,00
FORK OIL SAE 30 Olio per sospensioni utilizzo stradale	1	Lt	10198FO1lt	16				24,00
	5	Lt	10198FO5lt	4				24,00
	25	Lt	10198FO25lt	1				24,00
	60	Lt	10198FO60lt	1				24,00
OLI TRASMISSIONI STRADALI OLIO TRASMISSIONE DI ALTA QUALITA' PER TRASMISSIONI MOTO	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO			PUBBLICO IVATO prezzo litro			
GEAR OIL CLASSIC MOTO 10W40 100% SYNT Olio formulato per trasmissioni di moto con o senza frizioni a bagno d'olio Spec: JASO MA2	1	Lt	10200C1lt	16				21,00
	5	Lt	10200C5lt	4				21,00
	25	Lt	10200C25lt	1				21,00
	60	Lt	10200C60lt	1				21,00
	205	Lt	10200C205lt	1				21,00
GEAR OIL CLASSIC MOTO 10W30 100% SYNT Olio formulato per trasmissioni di moto con o senza frizioni a bagno d'olio Spec: JASO MA2	1	Lt	10201C1lt	16				24,00
	5	Lt	10201C5lt	4				24,00
	25	Lt	10201C25lt	1				24,00
	60	Lt	10201C60lt	1				24,00
	205	Lt	10201C205lt	1				24,00
GEAR OIL CLASSIC MOTO 75W90 100% SYNT Olio formulato per trasmissioni di moto che richiedono un olio 75w90 Spec: API GL 5	1	Lt	10202C1lt	16				28,00
	5	Lt	10202C5lt	4				28,00
	25	Lt	10202C25lt	1				28,00
	60	Lt	10202C60lt	1				28,00
	205	Lt	10202C205lt	1				28,00
GEAR OIL CLASSIC MOTO 80W90 MINERAL Olio formulato per trasmissioni di moto che richiedono un olio 80w90 Spec: API GL 5	1	Lt	10203C1lt	16				22,00
	5	Lt	10203C5lt	4				22,00
	25	Lt	10203C25lt	1				22,00
	60	Lt	10203C60lt	1				22,00
	205	Lt	10203C205lt	1				22,00
GEAR OIL CLASSIC MOTO 75W140 100% SYNT Olio sintetico formulato per trasmissioni di moto che richiedono un olio di gradazione 75w140 Spec: API GL 5	1	Lt	10205C1lt	16				29,00
	5	Lt	10205C5lt	4				29,00
	25	Lt	10205C25lt	1				29,00
	60	Lt	10205C60lt	1				29,00
	205	Lt	10205C205lt	1				29,00

OLI MOTORE MAX POWER ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON ALTE CONCENTRAZIONI	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro		PUBBLICO IVATO prezzo litro
MOTOR OIL MAX POWER MOTO 10W30 TECH SYNT TOP SYNTECH Olio motore base sintetica - API SP - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10206P1lt	16				30,00
	5	Lt	10206P5lt	4				30,00
	25	Lt	10206P25lt	1				30,00
	60	Lt	10206P60lt	1				30,00
	205	Lt	10206P205lt	1				30,00
MOTOR OIL MAX POWER MOTO 10W30 100% SYNT Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10207P1lt	16				34,00
	5	Lt	10207P5lt	4				34,00
	25	Lt	10207P25lt	1				34,00
	60	Lt	10207P60lt	1				34,00
	205	Lt	10207P205lt	1				34,00
MOTOR OIL MAX POWER MOTO 10W40 TECH SYNT TOP SYNTECH Olio motore base sintetica - API SP - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10208P1lt	16				29,00
	5	Lt	10208P5lt	4				29,00
	25	Lt	10208P25lt	1				29,00
	60	Lt	10208P60lt	1				29,00
	205	Lt	10208P205lt	1				29,00
MOTOR OIL MAX POWER MOTO 10W40 100% SYNT Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10210P1lt	16				30,00
	5	Lt	10210P5lt	4				30,00
	25	Lt	10210P25lt	1				30,00
	60	Lt	10210P60lt	1				30,00
	205	Lt	10210P205lt	1				30,00
MOTOR OIL MAX POWER MOTO 10W40 100% SPORT Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Per moto moto con o senza frizioni a bagno d'olio PISTA E STRADALE Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante , massima protezione del motore	1	Lt	10211P1lt	16				32,00
	5	Lt	10211P5lt	4				32,00
	25	Lt	10211P25lt	1				32,00
	60	Lt	10211P60lt	1				32,00
	205	Lt	10211P205lt	1				32,00
MOTOR OIL MAX POWER MOTO 5W40 100% SYNT Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10212P1lt	16				32,00
	5	Lt	10212P5lt	4				32,00
	25	Lt	10212P25lt	1				32,00
	60	Lt	10212P60lt	1				32,00
	205	Lt	10212P205lt	1				32,00
MOTOR OIL MAX POWER MOTO 5W50 100% SYNT Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10213P1lt	16				34,00
	5	Lt	10213P5lt	4				34,00
	25	Lt	10213P25lt	1				34,00
	60	Lt	10213P60lt	1				34,00
	205	Lt	10213P205lt	1				34,00
MOTOR OIL MAX POWER MOTO 10W50 100% SYNT Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10214P1lt	16				34,00
	5	Lt	10214P5lt	4				34,00
	25	Lt	10214P25lt	1				34,00
	60	Lt	10214P60lt	1				34,00
	205	Lt	10214P205lt	1				34,00
MOTOR OIL MAX POWER MOTO 15W50 TECH SYNT TOP SYNTECH Olio motore base sintetica - API SP - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10216P1lt	16				31,00
	5	Lt	10216P5lt	4				31,00
	25	Lt	10216P25lt	1				31,00
	60	Lt	10216P60lt	1				31,00
	205	Lt	10216P205lt	1				31,00
MOTOR OIL MAX POWER MOTO 15W50 100% SYNT Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10218P1lt	16				32,00
	5	Lt	10218P5lt	4				32,00
	25	Lt	10218P25lt	1				32,00
	60	Lt	10218P60lt	1				32,00
	205	Lt	10218P205lt	1				32,00
MOTOR OIL MAX POWER MOTO 15W50 100% SYNT SPORT Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Per moto moto con o senza frizioni a bagno d'olio PISTA E STRADALE Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante , massima protezione del motore	1	Lt	10219P1lt	16				34,00
	5	Lt	10219P5lt	4				34,00
	25	Lt	10219P25lt	1				34,00
	60	Lt	10219P60lt	1				34,00
	205	Lt	10219P205lt	1				34,00
MOTOR OIL MAX POWER MOTO 20W50 100% SYNT Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10220P1lt	16				30,00
	5	Lt	10220P5lt	4				30,00
	25	Lt	10220P25lt	1				30,00
	60	Lt	10220P60lt	1				30,00
	205	Lt	10220P205lt	1				30,00
MOTOR OIL MAX POWER MOTO 20W50 MINERAL AMERICAN Olio motore minerale di altissima qualità Formulato esclusivamente per motori AMERICANI Non utilizzabile per frizioni a bagno olio Maggiore accelerazione , aumento dei valori di coppia minore rumorosità, temperature olio minori, risparmio carburante	1	Lt	10224P1lt	16				31,00
	5	Lt	10224P5lt	4				31,00
	25	Lt	10224P25lt	1				31,00
	60	Lt	10224P60lt	1				31,00
	205	Lt	10224P205lt	1				31,00



<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 20W50 100% SYNT AMERICAN</b> Olio motore 100% SYNT di altissima qualità Formulato esclusivamente per motori AMERICANI <u>Non utilizzabile per frizioni a bagno olio</u> Maggiore accelerazione , aumento dei valori di coppia minore rumorosità, temperature olio minori, risparmio carburante	1	Lt	10225P1lt	16				32,00
	5	Lt	10225P5lt	4				32,00
	25	Lt	10225P25lt	1				32,00
	60	Lt	10225P60lt	1				32,00
	205	Lt	10225P205lt	1				32,00
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO W50 MINERAL</b> Olio motore minerale formulato per motori costruiti tra gli anni 50 e 70 - API SF / CC Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10217P1lt	16				31,00
	5	Lt	10217P5lt	4				31,00
	25	Lt	10217P25lt	1				31,00
	60	Lt	10217P60lt	1				31,00
	205	Lt	10217P205lt	1				31,00
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 20W50 MINERAL</b> Olio motore minerale formulato per motori costruiti dagli anni 70 agli anni 90 API SL - JASO MA 2 Maggiore accelerazione , aumento dei valori di coppia	1	Lt	10221P1lt	16				29,00
	5	Lt	10221P5lt	4				29,00
	25	Lt	10221P25lt	1				29,00
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 20W50 MINERAL LEGEND</b> Olio motore minerale formulato per motori costruiti tra gli anni 50 e 70 Maggiore accelerazione , aumento dei valori di coppia	1	Lt	10222P1lt	16				29,00
	5	Lt	10222P5lt	4				29,00
	25	Lt	10222P25lt	1				29,00
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 10W60 100% SYNT SPORT</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Per moto moto con o senza frizioni a bagno d'olio PISTA E STRADALE Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante , massima protezione del motore	1	Lt	10215P1lt	16				35,00
	5	Lt	10215P5lt	4				35,00
	25	Lt	10215P25lt	1				35,00
	60	Lt	10215P60lt	1				35,00
	205	Lt	10215P205lt	1				35,00
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 20W60 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante, massima protezione , temperature olio minori	1	Lt	10223P1lt	16				34,00
	5	Lt	10223P5lt	4				34,00
	25	Lt	10223P25lt	1				34,00
	60	Lt	10223P60lt	1				34,00
	205	Lt	10223P205lt	1				34,00
<b>OLI CAMBIO MAX POWER</b>  <b>OLI ALTA QUALITA' CON XPT TECHNOLOGY</b>					<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>	
	FORMATO		CODICE	QTY	NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro		PUBBLICO IVATO prezzo litro
<b>GEAR OIL MAX POWER MOTO 10W40 100% SYNT</b> Olio formulato per trasmissioni di moto con o senza frizioni a bagno d'olio Spec: JASO MA2 Garantisce passaggi di marcia morbidi - Maggiore potenza ecc...	1	Lt	10230P1lt	16				30,00
	5	Lt	10230P5lt	4				30,00
	25	Lt	10230P25lt	1				30,00
<b>GEAR OIL MAX POWER MOTO 15W50 100% SYNT</b> Olio formulato per trasmissioni di moto con o senza frizioni a bagno d'olio Specifica: JASO MA2 Garantisce passaggi di marcia morbidi e più precisi Maggiore potenza ecc...	1	Lt	10231P1lt	16				32,00
	5	Lt	10231P5lt	4				32,00
<b>GEAR OIL MAX POWER MOTO 10W30 100% SYNT</b> Olio formulato per trasmissioni di moto con o senza frizioni a bagno d'olio Specifica: JASO MA2 Garantisce passaggi di marcia morbidi - Maggiore potenza ecc...	1	Lt	10232P1lt	16				32,00
	5	Lt	10232P5lt	4				32,00
<b>GEAR OIL MAX POWER MOTO 80W90 MINERAL</b> Olio cambio MINERALE API GL 5 Massima protezione e prestazione - minori vibrazioni e rumorosità	1	Lt	10233P1lt	16				31,00
	5	Lt	10233P5lt	4				31,00
<b>GEAR OIL MAX POWER MOTO 20W50 100% SYNT PRIMARY AMERICAN</b> Olio cambio 100% SYNT per trasmissioni primarie di moto Americane Massima protezione e prestazione - minori vibrazioni e rumorosità Cambi marcia più fluidi e precisi	1	Lt	10226P1lt	16				32,00
	5	Lt	10226P5lt	4				32,00
	25	Lt	10226P25lt	1				32,00
<b>GEAR OIL MAX POWER MOTO 75W90 100% SYNT CARDANO</b> Olio cambio 100% sintetico API GL 5 per TRASMISSIONE CARDANO Massima protezione e prestazione - cardano piu' morbido	1	Lt	10234P1lt	16				40,00
	5	Lt	10234P5lt	4				40,00
<b>GEAR OIL MAX POWER MOTO 75W140 100% SYNT CARDANO</b> Olio cambio 100% sintetico API GL 5 per TRASMISSIONE CARDANO Massima protezione e prestazione - cardano piu' morbido	1	Lt	10235P1lt	16				48,00
	5	Lt	10235P5lt	4				48,00

OLI MOTORE 4T RACING MAX POWER ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON ALTE CONCENTRAZIONI	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 0W20</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Utilizzo pista. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante !!!! Utilizzare solamente in motori progettati per lavorare con questa viscosita'	1	Lt	10240R1lt	16				50,00
	5	Lt	10240R5lt	4				50,00
	25	Lt	10240R25lt	1				50,00
	60	Lt	10240R60lt	1				50,00
	205	Lt	10240R205lt	1				50,00
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 0W30</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Temperature olio minori.	1	Lt	10242R1lt	16				42,00
	5	Lt	10242R5lt	4				42,00
	25	Lt	10242R25lt	1				42,00
	60	Lt	10242R60lt	1				42,00
	205	Lt	10242R205lt	1				42,00
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 5W30</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Temperature olio minori.	1	Lt	10243R1lt	16				42,00
	5	Lt	10243R5lt	4				42,00
	25	Lt	10243R25lt	1				42,00
	60	Lt	10243R60lt	1				42,00
	205	Lt	10243R205lt	1				42,00
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W30 GP</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Temperature olio minori.	1	Lt	10244R1lt	16				42,00
	5	Lt	10244R5lt	4				42,00
	25	Lt	10244R25lt	1				42,00
	60	Lt	10244R60lt	1				42,00
	205	Lt	10244R205lt	1				42,00
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W40 GP</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Garantisce la massima tutela delle parti. Temperature olio minori.	1	Lt	10245R1lt	16				42,00
	5	Lt	10245R5lt	4				42,00
	25	Lt	10245R25lt	1				42,00
	60	Lt	10245R60lt	1				42,00
	205	Lt	10245R205lt	1				42,00
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W40 PIT GP</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Formulato specificatamente per motori PIT BIKE ad elevate prestazioni - Garantisce la massima tutela delle parti Temperature olio minori.	1	Lt	10263R1lt	16				32,00
	5	Lt	10263R5lt	4				32,00
	25	Lt	10263R25lt	1				32,00
	60	Lt	10263R60lt	1				32,00
	205	Lt	10263R205lt	1				32,00
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 5W40 GP</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Temperature olio minori.	1	Lt	10246R1lt	16				42,00
	5	Lt	10246R5lt	4				42,00
	25	Lt	10246R25lt	1				42,00
	60	Lt	10246R60lt	1				42,00
	205	Lt	10246R205lt	1				42,00
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 5W50 SBK</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Temperature olio minori.	1	Lt	10247R1lt	16				42,00
	5	Lt	10247R5lt	4				42,00
	25	Lt	10247R25lt	1				42,00
	60	Lt	10247R60lt	1				42,00
	205	Lt	10247R205lt	1				42,00
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W50 SBK</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Temperature olio minori.	1	Lt	10248R1lt	16				42,00
	5	Lt	10248R5lt	4				42,00
	25	Lt	10248R25lt	1				42,00
	60	Lt	10248R60lt	1				42,00
	205	Lt	10248R205lt	1				42,00
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W50 PIT GP EXTREME</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Formulato specificatamente per motori PIT BIKE ad elevatissime prestazioni - Garantisce la massima tutela delle parti Temperature olio minori.	1	Lt	10261R1lt	16				42,00
	5	Lt	10261R5lt	4				42,00
	25	Lt	10261R25lt	1				42,00
	60	Lt	10261R60lt	1				42,00
	205	Lt	10261R205lt	1				42,00
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W50 PIT GP</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Formulato specificatamente per motori PIT BIKE ad elevate prestazioni - Garantisce la massima tutela delle parti Temperature olio minori.	1	Lt	10264R1lt	16				34,00
	5	Lt	10264R5lt	4				34,00
	25	Lt	10264R25lt	1				34,00
	60	Lt	10264R60lt	1				34,00
	205	Lt	10264R205lt	1				34,00
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 15W50 SBK</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Temperature olio minori.	1	Lt	10250R1lt	16				42,00
	5	Lt	10250R5lt	4				42,00
	25	Lt	10250R25lt	1				42,00
	60	Lt	10250R60lt	1				42,00
	205	Lt	10250R205lt	1				42,00
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 15W50 DRY CLUTCH</b> Olio motore 100% sintetico - API SP <b>FORMULAZIONE PER MOTORI CON FRIZIONE A SECCO</b> Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante	1	Lt	10252R1lt	16				42,00
	5	Lt	10252R5lt	4				42,00
	25	Lt	10252R25lt	1				42,00
	60	Lt	10252R60lt	1				42,00
	205	Lt	10252R205lt	1				42,00

<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W60 SBK</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Temperature olio minori.	1	Lt	10254R1lt	16				42,00	
	5	Lt	10254R5lt	4				42,00	
	25	Lt	10254R25lt	1				42,00	
	60	Lt	10254R60lt	1				42,00	
	205	Lt	10254R205lt	1				42,00	
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W60 DRY CLUTCH</b> Olio motore 100% sintetico - API SP <b>FORMULAZIONE PER MOTORI CON FRIZIONE A SECCO</b> Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante	1	Lt	10256R1lt	16				42,00	
	5	Lt	10256R5lt	4				42,00	
	25	Lt	10256R25lt	1				42,00	
	60	Lt	10256R60lt	1				42,00	
	205	Lt	10256R205lt	1				42,00	
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W60 PIT GP EXTREME</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Formulato specificatamente per motori PIT BIKE ad elevatissime prestazioni - Garantisce la massima tutela delle parti Temperature olio minori.	1	Lt	10262R1lt	16				42,00	
	5	Lt	10262R5lt	4				42,00	
	25	Lt	10262R25lt	1				42,00	
	60	Lt	10262R60lt	1				42,00	
	205	Lt	10262R205lt	1				42,00	
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W60 PIT GP</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Formulato specificatamente per motori PIT BIKE ad elevate prestazioni - Garantisce la massima tutela delle parti Temperature olio minori.	1	Lt	10265R1lt	16				35,00	
	5	Lt	10265R5lt	4				35,00	
	25	Lt	10265R25lt	1				35,00	
	60	Lt	10265R60lt	1				35,00	
	205	Lt	10265R205lt	1				35,00	
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 20W60 SBK</b> Olio motore 100% sintetico - API SP - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Temperature olio minori.	1	Lt	10258R1lt	16				46,00	
	5	Lt	10258R5lt	4				46,00	
	25	Lt	10258R25lt	1				46,00	
	60	Lt	10258R60lt	1				46,00	
	205	Lt	10258R205lt	1				46,00	
<b>OLI MOTORE 2T RACING MAX POWER</b>					<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>		
<b>ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON ALTE</b>					<b>FORMATO</b>	<b>CODICE</b>	<b>QTY</b>	<b>NETTO</b>	<b>PUBBLICO</b>
<b>CONCENTRAZIONI</b>								<b>prezzo</b>	<b>IVATO</b>
								<b>articolo</b>	<b>prezzo</b>
								<b>litro</b>	<b>litro</b>
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER 2 TEMPI GA 300</b> Olio motore 2T totalmente sintetico base esteri. Utilizzo pista, strada, fuoristrada. L'impiego di alte concentrazioni di esteri di nuova generazione hanno consentito la riduzione drastica della percentuale di olio che va dallo 0,5% al 3% a seconda del mezzo utilizzato. API TC+ - JASO FC - ISO EGD TISI	1	Lt	10268R1lt	16				45,00	
	5	Lt	10270R5lt	4				35,00	
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER 2 TEMPI GA 200</b> Olio motore 2T totalmente sintetico base esteri. Utilizzo pista, strada, fuoristrada. Massime prestazioni e protezione delle parti. <b>Utilizzo: 2 - 4% a seconda dell'utilizzo.</b> API TC+ - JASO FD - ISO EGD TISI	1	Lt	10270R1lt	16				35,00	
	5	Lt	10270R5lt	4				35,00	
<b>MOTOR OIL RACING MAX POWER 2 TEMPI ZM 100</b> Olio motore 2T totalmente sint. base esteri. Utilizzo pista, strada, fuoristrada. Massime prestazioni e protezione delle parti <b>Utilizzo: 2 - 4% a seconda dell'utilizzo. Per miscelatore.</b> API TC+ - JASO FC - ISO EGD TISI	1	Lt	10272R1lt	16				32,00	
	5	Lt	10272R5lt	4				32,00	

OLI SOSPENSIONI RACING OLI IDRAULICI DI ALTA QUALITA' PER FORCELLE E MONO	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro
MONO RACING OIL SAE 2,5 Olio per MONO utilizzo Racing	1	Lt	10286SU1lt	16				31,00
	5	Lt	10286SU5lt	4				31,00
	25	Lt	10286SU25lt	1				31,00
	60	Lt	10286SU60lt	1				31,00
	205	Lt	10286SU205lt	1				31,00
MONO RACING OIL SAE 5 Olio per MONO utilizzo Racing	1	Lt	10287SU1lt	16				31,00
	5	Lt	10287SU5lt	4				31,00
	25	Lt	10287SU25lt	1				31,00
	60	Lt	10287SU60lt	1				31,00
	205	Lt	10287SU205lt	1				31,00
SUSPENSION OIL RACING SAE 2,5 Olio per sospensioni utilizzo Racing	1	Lt	10278SU1lt	16				31,00
	5	Lt	10278SU5lt	4				31,00
	25	Lt	10278SU25lt	1				31,00
	60	Lt	10278SU60lt	1				31,00
	205	Lt	10278SU205lt	1				31,00
SUSPENSION OIL RACING SAE 5 Olio per sospensioni utilizzo Racing	1	Lt	10280SU1lt	16				31,00
	5	Lt	10280SU5lt	4				31,00
	25	Lt	10280SU25lt	1				31,00
	60	Lt	10280SU60lt	1				31,00
	205	Lt	10280SU205lt	1				31,00
SUSPENSION OIL RACING SAE 7,5 Olio per sospensioni utilizzo Racing	1	Lt	10282SU1lt	16				31,00
	5	Lt	10282SU5lt	4				31,00
	25	Lt	10282SU25lt	1				31,00
	60	Lt	10282SU60lt	1				31,00
	205	Lt	10282SU205lt	1				31,00
SUSPENSION OIL RACING SAE 10 Olio per sospensioni utilizzo Racing	1	Lt	10284SU1lt	16				31,00
	5	Lt	10284SU5lt	4				31,00
	25	Lt	10284SU25lt	1				31,00
	60	Lt	10284SU60lt	1				31,00
	205	Lt	10284SU205lt	1				31,00
SUSPENSION OIL RACING SAE 15 Olio per sospensioni utilizzo Racing	1	Lt	10285SU1lt	16				31,00
	5	Lt	10285SU5lt	4				31,00
	25	Lt	10285SU25lt	1				31,00
	60	Lt	10285SU60lt	1				31,00
	205	Lt	10285SU205lt	1				31,00

## LISTINO KART

MOTOR OIL RACING MAX POWER 2 TEMPI GA 300 Olio motore 2T totalmente sintetico base esteri. Utilizzo pista, strada, fuoristrada. L'impiego di alte concentrazioni di esteri di nuova generazione hanno consentito la riduzione drastica della percentuale di olio che va dallo 0,5% al 3% a seconda del mezzo utilizzato. API TC+ - JASO FC - ISO EGD TISI	1	Lt	10268R1lt	16				45,00
MOTOR OIL RACING MAX POWER 2 TEMPI GA 200 Olio motore 2T totalmente sintetico base esteri. Utilizzo pista, strada, fuoristrada. Massime prestazioni e protezione delle parti. Utilizzo: 2 - 4% a seconda dell'utilizzo. API TC+ - JASO FC - ISO EGD TISI	1 5	Lt Lt	10270R1lt 10270R5lt	16 4				35,00 35,00
EXTREME GEAR KART Olio a bassissima viscosità formulato per trasmissioni di kart da competizione. Massime prestazioni e protezione delle parti	1	Lt	10290R1lt	16				36,00
EXTREME GEAR KART DIAMOND Olio a bassissima viscosità formulato per trasmissioni di kart da competizione. Iper prestazioni e protezione delle parti Contiene anche gli esteri di derivazione F1	1	Lt	10291D1lt	16				48,00



# PRORACE PROFESSIONAL ADDITIVE

PAG  
1

ADDITIVI CARBURANTE DIESEL	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO	NETTO		PUBBLICO
					X ARTICOLO	X LITRO		IVATO
<b>FUEL CATALYST (formato pastiglie)</b> <b>Trattamento per benzina-gasolio. Migliora nettamente la combustione</b> Riduce drasticamente le emissioni inquinanti ed i consumi carburante Aumento dei valori di coppia. 5 pastiglie trattano 320 lt di carburante La versione liquida tratta 3800 litri di gasolio (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)	5	pz	30001A5pz	10				27,00
	50	pz	30001A50pz	1				256,00
	1	Lt	30001A1Lt	1				256,00
	5	Lt	30001A5Lt	1				1220,00
<b>FAP TREATMENT</b> <b>Additivo concentrato per pulire fuliggine e depositi carboniosi.</b> FAP, DPF E SISTEMI SIMILI. Pulisce anche il sistema alimentazione 1 lt tratta fino a 1000 lt	1	Lt	30005A1lt	12				120,00
<b>TOP CLEAN</b> <b>Additivo concentrato, super tecnologico, per benzina e diesel per pulire tutto il sistema d'alimentazione e post combustione FAP, DPF....</b> Garantisce risultati ottimali in genere anche su casi gravosi (iniettori ecc.) Utilizzo: 200 ml in un pieno per casi normali e 200 ml in 30 litri di carburante	1	Lt	30007A1lt	12				120,00
<b>ENERGY DIESEL TREATMENT</b> <b>Additivo concentrato per pulire, lubrificare il sistema di alimentazione</b> Aumenta il num. di cetano di 3 pt. Antibatterico previene le alghe 1lt tratta fino a 1000 lt	1	Lt	30008A1lt	12				120,00
<b>EXTREME DIESEL CLEANER</b> <b>Additivo per pulire il post combustione: VALVOLE - EGR - FAP-TURBO</b> Aiuta lo spegnimento delle spie di Fap-Egr sporchi - Riduce la fumosità PULISCE BENE TUTTO IL POST COMBUSTIONE !!! 300 ml x 1 PIENO	300	ml	30012A300ml	12				47,00
<b>DIESEL PROTECTOR</b> <b>Additivo concentrato per pulire e lubrificare il sistema di alimentazione</b> Elimina acqua e aumenta di 6-7 gradi le temperature di congelamento 300 ml x 1 PIENO	300	ml	30015A300ml	12				24,00
<b>EXTREME POWER DIESEL</b> <b>Additivo per aumentare il numero di cetano del 13%!!!, migliora la combustione, favorisce l' avviamento a freddo, pulisce il sistema</b> 250 ml tratta 80 lt - oppure 250 ml x 160 lt con il 6% in + di cetano!!!!	250	ml	30018A250ml	12				32,00
	1	Lt	30018A1lt	12				160,00
<b>POLAR DIESEL</b> <b>Additivo per evitare il congelamento del gasolio. Iperconcentrato</b> 1 flacone da 250 ml tratta 90 lt. Anticongelante fino a - 35°C 1 flacone da 1 litro tratta 350 lt. Anticongelante fino a - 35°C (utilizzato in percentuali dimezzate è anticongelante fino a -17°C)	250	ml	30023A250ml	12				32,00
	1	Lt	30023A1lt	12				160,00
ADDITIVI CARBURANTE BENZINA	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO	NETTO		PUBBLICO
					X ARTICOLO	X LITRO		IVATO
	<b>FUEL CATALYST (formato pastiglie)</b> <b>Trattamento per benzina-gasolio. Migliora nettamente la combustione</b> Riduce drasticamente le emissioni inquinanti ed i consumi carburante Aumento dei valori di coppia. 5 pastiglie trattano 320 lt di carburante La versione liquida tratta 3800 litri di gasolio (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)	5	pz	30001A5pz	10			
50		pz	30001A50pz	1				256,00
1		Lt	30001A1Lt	1				256,00
5		Lt	30001A5Lt	1				1220,00
<b>HISTORIC CARS</b> <b>Additivo per motori benzina senza piombo - protegge valvole, candele</b> 200 ml x 200 lt - 1 lt x 1000 lt	200	ml	30030A200ml	12				34,00
1	Lt	30030A1lt	12				174,00	
<b>TOP CLEAN</b> <b>Additivo concentrato, super tecnologico, per benzina e diesel per pulire tutto il sistema d'alimentazione e post combustione FAP, DPF....</b> Garantisce risultati ottimali in genere anche su casi gravosi (iniettori ecc.) Utilizzo: 200 ml in un pieno per casi normali e 200 ml in 30 litri di carburante	1	Lt	30007A1lt	12				120,00
<b>GASOLINE EGR CLEANER</b> <b>Additivo concentrato per pulire INIETTORI - FAP - EGR - TURBO</b> Per sistemi molto sporchi - Riduce drasticamente la fumosità 300 ml x 1 PIENO	300	ml	30034A300ml	12				46,00
<b>GASOLINE PLUS</b> <b>Additivo per pulire e lubrificare il sistema di alimentazione dei motori a benzina</b> 1 lt x 1000 lt	1	Lt	30035A1lt	1				120,00
<b>GASOLINE TREATMENT</b> <b>Additivo per pulire e lubrificare il sistema di alimentazione dei motori a benzina</b> 300 ml x 60 lt	300	ml	30036A300ml	10				24,00

<b>OCTANE POWER (NEW FORMULA)</b> Additivo per aumentare il numero di ottani di 5-6 punti. Riduce le temperature - non lascia residui - antidetonante 200 ml x 40 - 60 lt - 1 lt tratta dai 200 ai 300 lt	200 1	ml Lt	30039A200ml 30039A1lt	10 1				25,00 104,00
<b>ADDITIVI CARBURANTE GPL-METANO</b>	FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>		
				NETTO	NETTO		PUBBLICO	
				X ARTICOLO	X LITRO		IVATO	
<b>GPL CLEANER</b> Trattamento professionale per pulire, lubrificare e rimuovere le condense nel sistema di alimentazione degli impianti a GPL 90 ml INIETTARE IN 12 - 15 LITRI GPL (TRAMITE POMPA GPL)	300	ml	30043A300ml	12				27,00
<b>POMPA GPL</b> Pompa manuale dotata di flacone apposito per iniettare all'interno del serbatoio Gpl, l'additivo GPL CLEANER Garantisce l'introduzione dell'additivo GPL CLEANER anche con serbatoio pieno a differenza degli additivi in formato aerosol		Pz	90090	1				290,00
<b>GAS VALVE PROTECTION</b> Additivo da aggiungere alla benzina - anche per impianti di dosaggio (flesh lube) per garantire la massima protezione delle valvole 1 litro tratta fino a 1000 lt	1 5	Lt Lt	30046A1lt 30046A5lt	12 1				70,00 353,80
<b>PULITORI OLIO MOTORE</b>	FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>		
				NETTO	NETTO		PUBBLICO	
				X ARTICOLO	X LITRO		IVATO	
<b>MOTOR FLUSH</b> Trattamento da aggiungere nell'olio motore per rimuovere le morchie 300 ml x 6-8 lt - Utilizzare a veicolo fermo. Senza risciacquo	300	ml	30055A300ml	12				29,00
<b>PULITORI OLIO CAMBIO AUTOMATICO</b>	FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>		
				NETTO	NETTO		PUBBLICO	
				X ARTICOLO	X LITRO		IVATO	
<b>GEAR FLUSH</b> Trattamento detergente per cambi automatici e manuali. Senza risciacquo. 300 ml x 6 - 8 lt	300	ml	30060A300ml	12				34,00
<b>PULITORI - ASPIRAZIONE GASOLIO</b>	FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>		
				NETTO	NETTO		PUBBLICO	
				X ARTICOLO	X LITRO		IVATO	
<b>DIESEL CLEANER aerosol (PULITORE ASPIRAZIONE GASOLIO)</b> Pulisce le valvole, il collettore di aspirazione, la valvola di riciclo dei gas di scarico (EGR) Resa ottimale del motore, riduzione emissioni e consumo di carburante (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)	400	ml	30065A400ml	12				33,00
<b>PULITORI - ASPIRAZIONE BENZINA</b>	FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>		
				NETTO	NETTO		PUBBLICO	
				X ARTICOLO	X LITRO		IVATO	
<b>GASOLINE CLEANER aerosol (PULITORE ASPIRAZIONE BENZINA)</b> Pulisce carburatori, corpi farfallati, valvole di aspirazione fino alla camera di scoppio. Resa ottimale del motore, riduzione drastica delle emissioni e consumo di carburante (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)	400	ml	30070A400ml	12				24,00
<b>ADDITIVI PER OLIO</b>	FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>		
				NETTO	NETTO		PUBBLICO	
				X ARTICOLO	X LITRO		IVATO	
<b>STABILIZZATORE "NEW FORMULA"</b> Additivo per motori, cambi manuali, automatici e differenziali. Da utilizzare per perdite e consumi olio. Rigenera le guarnizioni, aumenta la compressione. 300 ml x 5-6 lt	300	ml	30075A300ml	6				35,00
<b>PULITORI - RADIATORE</b>	FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>		
				NETTO	NETTO		PUBBLICO	
				X ARTICOLO	X LITRO		IVATO	
<b>RADIATOR CLEANER</b> Trattamento pulente specifico per ruggine 1 lt TRATTA 2 RADIATORI	1	Lt	30080A1lt	12				60,00
<b>RADIATOR FLUSH</b> Trattamento pulente da olio e morchie per radiatori 300 ml x 10 lt - DI LIQUIDO RAFFREDDAMENTO	300	ml	30083A300ml	12				26,00
<b>SIGILLANTE PER RADIATORI</b> Additivo formulato per ridurre o bloccare le perdite del radiatore 1 litro tratta fino a 60 litri - 100 ml x 6 lt	100 1	ml Lt	30086A100ml 30086A1lt	12 12				12,00 120,00
<b>PULITORI - PER DIESEL FAP/DPF</b>	FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>		
				NETTO	NETTO		PUBBLICO	
				X ARTICOLO	X LITRO		IVATO	
<b>FAST CLEANER FAP- DPF</b> Pulitore efficace e pulente per Fap-DPF smontati 300 ml x pulire FAP smontato <b>ISTRUZIONI:</b> 1) Smontare il filtro Fap/Dpf - 2) Riempire una bottiglia di acqua minerale da 2 litri con 1,85 lt di acqua e mezzo flacone (150 ml) di Fast Cleaner Fap 3) Versare il contenuto nel filtro, agitarlo, ed attendere 1 ora per far sì che si ammorbidisca il particolato 4) Agitarlo e vuotare il tutto nell'olio esausto 5) Capovolgere il Fap, preparare un'altra bottiglia come sopra e ripetere l'operazione 6) infine pulire tutto il filtro con acqua corrente	300	ml	30090A300ml	12				34,00

# RADIATORE - FRENI - CURA E MANUTENZIONE

PAG  
1

RADIATORE	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO	NETTO	NETTO	PUBBLICO
					X ARTICOLO	X LITRO		IVATO
<b>EXTREME COOLANT</b> Fluido per radiatori trasparente inodore, per racing o stradale. Assenza di rabbocchi, assenza di depositi calcarei, possibile riduzione delle temperature, pressioni del sistema molto basse	1	Lt	20000W1lt	16				31,00
	5	Lt	20000W5lt	4				31,00
	25	Lt	20000W25lt	1				31,00
	60	Lt	20000W60lt	1				31,00
	200	Lt	20000W200lt	1				31,00
<b>RACE RADIATOR COOLANT</b> Liquido pronto all'uso trasparente, non scivoloso, per radiatori di moto, auto, quad ad utilizzo Racing. Previene il fenomeno della cavitazione della pompa. Protegge da ossidazione e ruggine, e aiuta a mantenere le temperature piu' basse. <b>NON HA PROPRIETA' ANTICONGELANTI</b> Ottimizzazione dei risultati utilizzando gli oli Racing o Max Power Prorace	1	Lt	20001W1lt	16				12,00
	5	Lt	20001W5lt	4				12,00
	25	Lt	20001W25lt	1				12,00
<b>STREET COOLANT ROSSO -40 C°</b> Fluido per radiatori di colore rosso. Vedere specifiche su scheda tecnica.	1	Lt	20002W1lt	16				10,00
	5	Lt	20002W5lt	4				10,00
	25	Lt	20002W25lt	1				10,00
	60	Lt	20002W60lt	1				10,00
	200	Lt	20002W200lt	1				10,00
<b>STREET COOLANT ROSSO 100% PURO DA DILUIRE</b> Contiene <b>GLITECH 4.100</b>	1	Lt	20003W1lt	16				14,00
	5	Lt	20003W5lt	4				14,00
	25	Lt	20003W25lt	1				14,00
	60	Lt	20003W60lt	1				14,00
	200	Lt	20003W200lt	1				14,00
<b>STREET COOLANT BLU -40°C</b> Fluido per radiatori di colore blu. Vedere specifiche su scheda tecnica.	1	Lt	20005W1lt	16				10,00
	5	Lt	20005W5lt	4				10,00
	25	Lt	20005W25lt	1				10,00
	60	Lt	20005W60lt	1				10,00
	200	Lt	20005W200lt	1				10,00
<b>STREET COOLANT BLU 100% PURO DA DILUIRE</b> Fluido concentrato per radiatori di colore BLU. Vedere specifiche su scheda tecnica.	1	Lt	20007W1lt	16				14,00
	5	Lt	20007W5lt	4				14,00
	25	Lt	20007W25lt	1				14,00
	60	Lt	20007W60lt	1				14,00
	200	Lt	20007W200lt	1				14,00
<b>STREET COOLANT GIALLO -40°C</b> Fluido per radiatori di colore giallo. Vedere specifiche su scheda tecnica.	1	Lt	20009W1lt	16				10,00
	5	Lt	20009W5lt	4				10,00
	25	Lt	20009W25lt	1				10,00
	60	Lt	20009W60lt	1				10,00
	200	Lt	20009W200lt	1				10,00
<b>STREET COOLANT GIALLO 100% PURO DA DILUIRE</b> Fluido concentrato per radiatori di colore GIALLO. Vedere specifiche su scheda tecnica.	1	Lt	20011W1lt	16				14,00
	5	Lt	20011W5lt	4				14,00
	25	Lt	20011W25lt	1				14,00
	60	Lt	20011W60lt	1				14,00
	200	Lt	20011W200lt	1				14,00
<b>ANTIGELO G13</b> Fluido concentrato per radiatori con <b>tecnologia ibrida organica-inorganica</b> Spec per motori VW richiedenti : <b>G13 (VW TL 774 J)</b>	1	Lt	20012W1LT	16				18,00
	5	Lt	20012W5LT	4				18,00
	25	Lt	20012W25LT	1				18,00
	60	Lt	20012W60LT	1				18,00
	200	Lt	20012W200LT	1				18,00
FRENI	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO	NETTO	NETTO	PUBBLICO
					X ARTICOLO	X LITRO		IVATO
<b>BRAKE FLUID DOT 4</b> Fluido freni per utilizzo <b>stradale</b> .	1	Lt	30105F1lt	16				17,00
	5	Lt	30105F5lt	4				85,00
	25	Lt	30105F25lt	1				425,00
<b>BRAKE FLUID GTR DOT 5.1</b> Fluido freni ad alte prestazioni per utilizzo <b>stradale e racing</b> .	1	Lt	30108F1lt	16				41,00
	100	ml	30108F100ml	12				6,00
<b>BRAKE FLUID RACING F1</b> Fluido freni ad altissime prestazioni per utilizzo <b>racing</b>	1	Lt	30112F1lt	1				116,00
	100	ml	30112F100ml	16				20,00

MANUTENZIONE	FORMATO		CODICE		QTY	INGROSSO		LISTINO	
						NETTO	NETTO	NETTO	PUBBLICO
						X ARTICOLO	X KG/LITRO		IVATO
<b>GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO PER GIUNTI</b> Grasso super protettivo per giunti omocinetici molto sollecitati - 280 °C	1	kg	30119M1kg	1				66,00	
	5	kg	30119M5kg	1				330,00	
<b>GRASSO ALTA PROTEZIONE EP2 LITIO</b> Grasso Multiuso	1	kg	30120M1kg	1				24,00	
	5	kg	30120M5kg	1				128,00	
<b>GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO STREET</b> Grasso alta protezione per giunti omocinetici stradali	100	gr	30121M100gr	5				12,00	
	1	kg	30121M1kg	1				32,00	
	5	kg	30121M5kg	1				159,00	
<b>GRASSO ALTA PROTEZIONE EP3 LITIO</b> Grasso specifico per cuscinetti mozzi ruota (colore verde)	100	gr	30122M100gr	5				10,00	
	1	kg	30122M1kg	1				27,00	
	5	kg	30122M5kg	1				140,00	
<b>GRASSO AL RAME ALTISSIMA PROTEZIONE</b> Grasso antigrippante, anticorrosivo, lunga durata, temperature altissime 1100°C	100	gr	30123M100gr	5				17,00	
	1	kg	30123M1kg	1				60,00	
	5	kg	30123M5kg	1				305,00	
<b>GRASSO NAUTICO</b> Grasso fortemente adesivo, protettivo, idrorepellente Ottimo anche in presenza di acqua salata. Ottimo per carichi pesanti	1	kg	30128M1kg	1				49,00	
<b>GRASSO PROTETTIVO PER CONTATTI ELETTRICI</b> Grasso sintetico e protettivo per contatti elettrici Ottimo per acceleratori Ride By wire	100	gr	30129M100gr	5				110,00	
<b>GRASSO SILICONICO</b> Grasso pregiato per lubrificare guarnizioni, plastiche, gomme, raschiaolio, anelli di tenuta	100	gr	30130M100gr	5				17,00	
	1	Kg	30130M1kg	1				70,00	
<b>GRASSO ALTISSIMA PROTEZIONE EP2</b> Grasso multiuso, per cuscinetti, boccole, catene e giunti omocinetici. Massima protezione, massime prestazioni, lunghissima durata.	400	gr	30125M400gr	5				32,00	
	1	Kg	30125M1kg	1				87,00	
	100	gr	30125M100gr	10				17,00	
	5	Kg	30125M5kg	1				440,00	
<b>GRASSO FORMULA 1 CUSCINETTI</b>	100	gr	30126M100gr	5				49,00	
	1	Kg	30126M1kg	1				488,00	
<b>GRASSO FORMULA 1 GIUNTI OMOCKETICI</b>	100	gr	30127M100gr	5				49,00	
	1	Kg	30127M1kg	1				488,00	
<b>ASSEMBLY OIL</b> Olio ad altissima viscosità per assemblare parti meccaniche Ottima adesività e durata di protezione	100	ml	30132M100ml	5				18,00	
	1	Lt	30132M1lt	1				97,50	
<b>EXTREME PROTECTION aerosol</b> Aerosol milleusi per sbloccare, proteggere, lubrificare ecc. Massime prestazioni, lunghissima durata. ****non utilizzare su plastica	400	ml	30131M400ml	24				23,00	
<b>PULITORE FRENI E FRIZIONI - FILTER CLEAN aerosol</b> Prodotto per pulire i freni, le frizioni ed i filtri impregnati d'olio. Asciuga rapidamente senza lasciare residui.	400	ml	30135M400ml	24				8,00	
	600	Lt	30135M600ml	1				10,00	
	10	Lt	30135M10lt	1				195,00	
<b>MINERAL HYDRAULIC FLUID</b> Per pompe frizioni idrauliche Specifico per pompe idrauliche di impianti freno che necessitano di un olio minerale. Garantisce ottima viscosità a freddo e a caldo	200	ml	30136M200ml	12				23,00	
<b>SILICONE SPRAY aerosol</b> Aerosol lubrificante, antiadesivo, distaccante, protettivo per plastica, gomma, superfici attaccabili da agenti chimici Ottima protezione per parti elettriche da umidità e corrosione	400	ml	30137M400ml	24				20,00	
<b>LAVAGGIO MOTORE FORTE aerosol</b> Prodotto specifico al solvente per pulire esternamente motori e telai con presenza di parti in plastica. Alto potere detergente su grasso e olio	400	ml	30138M400ml	24				13,00	
<b>IPER CLEAN</b> Detergente altissima qualità per macchina lavapezzi ultrasuoni Percentuale di utilizzo: dal 10% al 20%	1	Lt	30139M1lt	16				29,00	
	5	Lt	30139M5lt	4				146,00	
	25	Lt	30139M25lt	1				732,00	
<b>MULTI CLEAN</b> Detergente multifunzione per vasche statiche o a sbattimento lavatrici a spruzzo e o a pennello	1	Lt	30140M1lt					71,00	
	5	Lt	30140M5lt					353,00	
<b>SBLOCK PROTECTION aerosol</b> Sbloccante e lubrificante come primo prezzo economico prodotto tipo svitolo.	400	ml	30145M400ml	24				11,00	



<b>LUBE PROTECTION aerosol</b> Lubrificante multiuso tipo wd 40. Completo, come sbloccante ma con maggiore potere lubrificante rispetto allo sblock protection.	400	ml	30148M400ml	24				14,00
<b>EXTREME GREASE aerosol</b> Gel spray multiuso per lubrificare cerniere portiere , snodi ecc Massime prestazioni - lunghissima durata	400	ml	30152M400ml	24				20,00
<b>MIRACLE LUBE aerosol</b> Lubrificante speciale per montaggi meccanici, eccezionale protezione Massime prestazioni - lunghissima durata - massima protezione	400	ml	30155M400ml	12				20,00
<b>AIR COMPRESSED OIL</b> Lubrificante speciale la lubrificazione di impianti ad aria compressa	1 5	Lt Lt	30156M1lt 30156M5lt	12 4				18,00 91,00
<b>SANIFICANTE PER CLIMATIZZATORE aerosol</b> Disinfettante spray schiumogeno per climatizzatori Fresca profumazione	400	ml	30158M400ml	12				23,00
<b>MOTO MANUTENZIONE</b>	FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>		
				NETTO	NETTO	NETTO	PUBBLICO	
				X ARTICOLO	X KG/LITRO		IVATO	
<b>MIRACLE TRACK aerosol</b> Lubrificante per catene ad utilizzo stradale-pista (TRASPARENTE) Massima protezione, massime prestazioni, lunghissima durata	400	ml	30160M400ml	12				20,00
<b>MIRACLE TRACK aerosol</b> Lubrificante per catene ad utilizzo stradale-pista (COLORE BIANCO) Massima protezione, massime prestazioni, lunghissima durata	400	ml	30161M400ml	12				20,00
<b>NEW MIRACLE OFF ROAD aerosol</b> Olio altissima qualità formulato per catene moto cross Massima protezione, massime prestazioni, lunghissima durata	400	ml	30164M400ml	12				20,00
<b>EXTREME CHAIN KART aerosol</b> Lubrificante specialistico per altissime prestazioni e protezione	400	ml	30165M400ml	12				23,00
<b>GRASSO ALTISSIMA PROTEZIONE "PTFE" SOSPENSIONI</b> Grasso ad altissima resistenza termica , iper scorrevole per montaggio sospensioni	15	gr	30124M15gr	1				14,00
<b>GRASSO PER CATENE MOTO ALTISSIMA PROTEZIONE</b> Grasso fortemente additivato per catene	100 1 5	gr kg kg	30166100gr 30166M1kg 30166M5kg	12 1 1				12,00 61,00 305,00
<b>GRASSO CUSCINETTI MOTO GP</b> Grasso iperscorrevole a bassissima viscosità	100 1	gr kg	30169100gr 30169M1kg	12 1				49,00 488,00
<b>FILTER OIL TRACK aerosol</b> (olio spray per filtri speciali) <b>FILTER OIL TRACK liquido</b> (olio in versione liquida per filtri speciali)	200 1	ml Lt	30167M200ml 30167M1lt	12 1				12,00 16,00
<b>FILTER OIL OFF ROAD</b> (applicato sul filtro diventa denso) Garantisce la massima protezione e portata d'aria al motore	1	Lt	30168M1lt	1				28,00
<b>LUCIDA PLASTICHE</b> Lucida plastiche utilizzabile per carene moto cross e in tutte le altre superfici che richiedano un protettivo per plastiche - no siliconi	400	ml	30186B400ml	12				14
<b>CURA AUTO E MOTO</b>	FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>		
				NETTO	NETTO	NETTO	PUBBLICO	
				X ARTICOLO	X LITRO		IVATO	
<b>LAVA E LUCIDA SENZ'ACQUA</b> Liquido iper concentrato per lavare e lucidare senz'acqua. Ottimo per carrozzeria, parti in plastica, cromature, cerchi in lega, vetri. Rimuove sporco, insetti ecc. (per lucidatura anche diluito con 50% di acqua)	50 200 1 5	ml ml Lt Lt	30175B50ml 30175B200ml 30175B1lt 30175B5lt	20 12 1 1				6,00 14,00 35,00 175,00
<b>SUPER CLEAN</b> Detergente schiumogeno 1000 usi Garantisce una pulizia ottima su tutte le superfici: plastiche, gomme, superfici opache, ecopelle ecc... Non contiene siliconi.	400	ml	30176B400ml	12				14,00
<b>PROTECTANT</b> Liquido che tratta e lucida gomma e plastica	200 1 5	ml Lt Lt	30180B200ml 301801lt 30180B5lt	20 1 1				17,00 44,00 198,00
<b>PROTETTIVO PER VANO MOTORI - ANTISTATICO aerosol</b> Da utilizzare nel vano motore per lucidare le plastiche e proteggerle dalle cariche elettrostatiche.	600 400	ml ml	30185B600ml 30185B400ml	20 12				21,00 14,00